




【第9週の発生動向】

< 定点把握対象疾患(週報)・前週比 >

1. 感染性胃腸炎は、県全体で1.2倍に増加しています。保健所別では、大仙、湯沢で増加、秋田市、大館で同規模、能代、秋田中央、横手で減少しています。
2. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、県全体で1.4倍に増加しています。保健所別では、秋田市、大館、由利本荘、横手で増加、湯沢で同規模、能代、秋田中央、大仙で減少しています。
3. 突発性発しんは、県全体で3.1倍に増加しています。保健所別では、報告のあった全ての保健所で増加しています。



発生報告

< 五類定点対象疾患(週報) >

| 疾患名                 | 秋田県  |      |    | 秋田市  |      |    | 大館   |      |    | 北秋田  |      |    | 能代   |      |    | 秋田中央 |      |    | 由利本荘 |      |    | 大仙   |      |    | 横手   |      |    | 湯沢   |      |   |
|---------------------|------|------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|---|
|                     | 第8週  | 第9週  | 増減 | 第8週  | 第9週  | 増減 | 第8週  | 第9週  | 増減 | 第8週  | 第9週  | 増減 | 第8週  | 第9週  | 増減 | 第8週  | 第9週  | 増減 | 第8週  | 第9週  | 増減 | 第8週  | 第9週  | 増減 | 第8週  | 第9週  | 増減 |      |      |   |
| RSウイルス感染症           |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |   |
| インフルエンザ             |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |   |
| 咽頭結膜熱               | 0.06 | 0.14 | ↗  |      | 0.57 | ↗  | 0.25 |      | ↘  |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    | 0.25 | 0.25 |    |      |      |    |      |      |   |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎       | 0.51 | 0.71 | ↗  | 0.71 | 2.00 | ↗  |      | 0.25 | ↗  |      |      |    | 0.67 |      | ↘  | 1.25 | 0.75 | ↘  |      | 0.25 | ↗  | 1.00 | 0.75 | ↘  | 0.33 | 0.67 | ↗  | 0.25 | 0.25 |   |
| 感染性胃腸炎              | 1.31 | 1.60 | ↗  | 2.86 | 2.86 |    | 0.25 | 0.25 |    |      |      |    | 2.33 | 2.00 | ↘  | 2.25 | 1.75 | ↘  |      |      |    | 1.00 | 3.00 | ↗  | 0.67 |      | ↘  | 0.75 | 2.50 | ↗ |
| 水痘                  | 0.09 | 0.11 | ↗  |      | 0.43 | ↗  |      | 0.25 | ↗  |      |      |    |      |      |    | 0.25 |      | ↘  | 0.50 |      | ↘  |      |      |    |      |      |    |      |      |   |
| 手足口病                |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |   |
| 伝染性紅斑               | 0.03 | 0.03 |    |      |      |    |      | 0.25 | ↗  |      |      |    |      |      |    |      |      |    | 0.25 |      | ↘  |      |      |    |      |      |    |      |      |   |
| 突発性発しん              | 0.14 | 0.43 | ↗  | 0.29 | 0.43 | ↗  | 0.25 | 0.50 | ↗  | 0.50 | 1.00 | ↗  |      | 0.33 | ↗  |      |      |    | 0.50 | ↗    |    |      | 0.25 | ↗  |      | 0.67 | ↗  | 0.25 | 0.50 | ↗ |
| ヘルパンギーナ             |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |   |
| 流行性耳下腺炎             |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |   |
| 川崎病                 |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |   |
| 急性出血性結膜炎            |      |      |    |      |      |    |      |      |    | *    | *    |    | *    | *    |    | *    | *    |    |      |      |    |      |      |    |      |      | *  | *    |      |   |
| 流行性角結膜炎             | 0.14 |      | ↘  |      |      |    |      |      |    | *    | *    |    | *    | *    |    | *    | *    |    |      |      |    | 1.00 |      | ↘  |      |      | *  | *    |      |   |
| 細菌性髄膜炎              |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    | *    | *    |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |   |
| 無菌性髄膜炎              |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    | *    | *    |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |   |
| マイコプラズマ肺炎           |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    | *    | *    |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |   |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く)    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    | *    | *    |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |   |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの) |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    | *    | *    |    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |      |   |

(注) 表の数値は、観測定点としている県内の医療機関から報告された患者報告数を、1定点あたりに換算した人数を示し、前週と比べて「↗」は増加を、「↘」は減少していることを示します。「\*」印は、当該疾病に関わる定点医療機関が指定されていないことを、空欄は全ての定点で当該週における患者の報告数がなかったことを示します。



発生報告

<全数把握対象疾患>

- ・二類感染症の結核が秋田中央保健所管内から1人、報告されました。
- ・五類感染症の侵襲性肺炎球菌感染症が秋田市保健所管内から1人、水痘(入院例に限る)が横手保健所管内から1人、報告されました。

<全数把握疾患>

| 類型    | 疾患名            | 1週-8週 |    | 9週 |
|-------|----------------|-------|----|----|
|       |                | 全国    | 秋田 | 秋田 |
| 一類    | エボラ出血熱         |       |    |    |
|       | クリミア・コンゴ出血熱    |       |    |    |
|       | 痘そう            |       |    |    |
|       | 南米出血熱          |       |    |    |
|       | ペスト            |       |    |    |
|       | マールブルグ病        |       |    |    |
|       | ラッサ熱           |       |    |    |
| 二類    | 急性灰白髄炎         |       |    |    |
|       | 結核             | 2112  | 8  | 1  |
|       | ジフテリア          |       |    |    |
|       | 重症急性呼吸器症候群     |       |    |    |
|       | 中東呼吸器症候群       |       |    |    |
|       | 鳥インフルエンザ(H5N1) |       |    |    |
|       | 鳥インフルエンザ(H7N9) |       |    |    |
| 三類    | コレラ            |       |    |    |
|       | 細菌性赤痢          | 2     |    |    |
|       | 腸管出血性大腸菌感染症    | 124   |    |    |
|       | 腸チフス           |       |    |    |
| パラチフス |                |       |    |    |
| 四類    | E型肝炎           | 98    |    |    |
|       | ウエストナイル熱       |       |    |    |
|       | A型肝炎           | 14    |    |    |
|       | エキノコックス症       | 2     |    |    |
|       | 黄熱             |       |    |    |
|       | オウム病           | 1     |    |    |
|       | オムスク出血熱        |       |    |    |
|       | 回帰熱            | 2     |    |    |
|       | キャサナル森林病       |       |    |    |
|       | Q熱             |       |    |    |
|       | 狂犬病            |       |    |    |
|       | コクシジオイデス症      |       |    |    |
|       | サル痘            |       |    |    |
|       | ジカウイルス感染症      |       |    |    |
|       | 重症熱性血小板減少症候群   | 5     |    |    |
|       | 腎症候性出血熱        |       |    |    |
|       | 西部ウマ脳炎         |       |    |    |
|       | ダニ媒介感染症        |       |    |    |
|       | 炭疽             |       |    |    |

| 類型                  | 疾患名                    | 1週-8週 |    | 9週 |
|---------------------|------------------------|-------|----|----|
|                     |                        | 全国    | 秋田 | 秋田 |
| 四類                  | チクングニア熱                |       |    |    |
|                     | つつが虫病                  | 57    |    |    |
|                     | デング熱                   |       |    |    |
|                     | 東部ウマ脳炎                 |       |    |    |
|                     | 鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9を除く) |       |    |    |
|                     | ニパウイルス感染症              |       |    |    |
|                     | 日本紅斑熱                  | 2     |    |    |
|                     | 日本脳炎                   |       |    |    |
|                     | ハンタウイルス肺症候群            |       |    |    |
|                     | Bウイルス病                 |       |    |    |
|                     | 鼻疽                     |       |    |    |
|                     | ブルセラ症                  |       |    |    |
|                     | ベネズエラウマ脳炎              |       |    |    |
|                     | ヘンドラウイルス感染症            |       |    |    |
|                     | 発しんチフス                 |       |    |    |
|                     | ポツリヌス症                 |       |    |    |
|                     | マラリア                   | 3     |    |    |
|                     | 野兔病                    |       |    |    |
|                     | ライム病                   | 4     |    |    |
|                     | リッサウイルス感染症             |       |    |    |
| リフトバレー熱             |                        |       |    |    |
| 五類                  | 類鼻疽                    |       |    |    |
|                     | レジオネラ症                 | 185   | 2  |    |
|                     | レプトスピラ症                | 1     |    |    |
|                     | ロッキー山紅斑熱               |       |    |    |
|                     | アメーバ赤痢                 | 89    |    |    |
|                     | ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)     | 20    |    |    |
|                     | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症     | 242   | 3  |    |
|                     | 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)     | 4     |    |    |
|                     | 急性脳炎                   | 51    |    |    |
|                     | クリプトスポリジウム症            | 1     |    |    |
|                     | クロイツフェルト・ヤコブ病          | 22    |    |    |
|                     | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症         | 117   | 1  |    |
|                     | 後天性免疫不全症候群             | 130   |    |    |
|                     | ジアルジア症                 | 7     |    |    |
|                     | 侵襲性インフルエンザ菌感染症         | 39    |    |    |
|                     | 侵襲性髄膜炎菌感染症             |       |    |    |
|                     | 侵襲性肺炎球菌感染症             | 166   | 2  | 1  |
|                     | 水痘(入院例に限る)             | 31    |    | 1  |
|                     | 先天性風しん症候群              | 1     |    |    |
|                     | 梅毒                     | 810   | 11 |    |
| 播種性クリプトコックス症        | 21                     |       |    |    |
| 破傷風                 | 11                     |       |    |    |
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 |                        |       |    |    |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症     | 10                     |       |    |    |
| 百日咳                 | 89                     | 3     |    |    |
| 風しん                 | 5                      |       |    |    |
| 麻疹                  |                        |       |    |    |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症     |                        |       |    |    |
| * 新型コロナウイルス感染症      |                        | 120   |    |    |

\* 新型インフルエンザ等感染症

トピック

<流行性耳下腺炎について>

流行性耳下腺炎は一般的に「おたふくかぜ」として知られ、幼児～小学校低学年くらいまでの小児が多く発症します。近年の患者報告数は低い値で推移していますが、4～5年間隔で流行をくり返す傾向があります(図)。特に春～夏は保育園や幼稚園の集団感染により流行しやすいことから、今後の発生動向に留意が必要です。

■感染経路・症状

原因となるのはムンプスウイルスで、患者の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込むこと(飛沫感染)や、唾液の付着した手や食器などが口や鼻に触れること(接触感染)で感染します。感染から2～3週間の潜伏期間の後、突然の発熱、両側あるいは片側の耳下腺などの唾液腺に腫れと痛みが起ります。通常は1～2週間で軽快しますが、無菌性髄膜炎、脳症、難聴、睇炎などの合併症を併発する場合があります。思春期以降の男性では精巣炎、女性では卵巣炎がみられることがあります。

■予防

感染予防には予防接種が有効です。現在、おたふくかぜワクチンは任意接種で1歳から受けることができます。予防接種により流行性耳下腺炎の発症を防ぐことで、合併症である無菌性髄膜炎なども起こりにくくなることから、1歳になったらできるだけ早くワクチン接種をすることが推奨されています。

※予防接種に関するご相談は、お住まいの市町村、かかりつけの医療機関などにお問い合わせください。




図 流行性耳下腺炎の定数あたり患者報告数の推移(2011年～2020年)

感染症の集団発生報告

感染性胃腸炎の集団発生報告が3件ありました。

| 所在地 | 施設名      | 報告日 | 有症者数         |          |     | 把握期間     | 症状                  | 備考       |
|-----|----------|-----|--------------|----------|-----|----------|---------------------|----------|
|     |          |     | 利用者(園児、入所者等) | 職員       | 計   |          |                     |          |
| 秋田市 | 牛島ルビニ園   | 3/1 | 86名のうち16名    | 25名のうち3名 | 19名 | 2/25～3/1 | 嘔吐、下痢               | ノロウイルス検出 |
| 湯沢市 | あおぞらこども園 | 3/1 | 179名のうち13名   | 49名のうち3名 | 16名 | 2/23～3/1 | 嘔吐、発熱、下痢<br>嘔気、食欲不振 | ノロウイルス検出 |
| 秋田市 | こぼと保育園   | 3/5 | 126名のうち12名   | 32名のうち3名 | 15名 | 3/4～3/5  | 嘔吐                  | ノロウイルス検出 |



**【注意報・警報の発生状況】**

| 疾患名           | 注意報       | 警報        |
|---------------|-----------|-----------|
|               | 保健所(発生規模) | 保健所(発生規模) |
| 注意報・警報はありません。 |           |           |

■ 注意報・警報の定義

**【注意報・警報の定義】**

- 1) 注意報: 流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があることを示し、流行の発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性がある(終息していない)ことを示します。
- 2) 警報: 大きな流行の発生・継続が疑われることを示します。

| 対象疾患          | 注意報       |             |             | 対象疾患     | 警報        |             |             |
|---------------|-----------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|
|               | 基準値(人/定点) | 開始基準値(人/定点) | 継続基準値(人/定点) |          | 基準値(人/定点) | 開始基準値(人/定点) | 継続基準値(人/定点) |
| インフルエンザ       | 10        | 30          | 10          | 伝染性紅斑    | -         | 2           | 1           |
| 咽頭結膜熱         | -         | 3           | 1           | ヘルパンギーナ  | -         | 6           | 2           |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | -         | 8           | 4           | 流行性耳下腺炎  | 3         | 6           | 2           |
| 感染性胃腸炎        | -         | 20          | 12          | 急性出血性結膜炎 | -         | 1           | 0.1         |
| 水痘            | 1         | 2           | 1           | 流行性角結膜炎  | -         | 8           | 4           |
| 手足口病          | -         | 5           | 2           |          |           |             |             |

■ 保健所地域

| 保健所     | 所管市町村                     | 保健所     | 所管市町村        |
|---------|---------------------------|---------|--------------|
| 大館保健所   | 大館市、鹿角市、小坂町               | 由利本荘保健所 | 由利本荘市、にかほ市   |
| 北秋田保健所  | 北秋田市、上小阿仁村                | 大仙保健所   | 大仙市、仙北市、美郷町  |
| 能代保健所   | 能代市、藤里町、三種町、八峰町           | 横手保健所   | 横手市          |
| 秋田中央保健所 | 男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村 | 湯沢保健所   | 湯沢市、羽後町、東成瀬村 |
| 秋田市保健所  | 秋田市                       |         |              |