




【第39週の発生動向】

< 定点把握対象疾患(週報)・前週比 >

1. 感染性胃腸炎は、県全体で1.9倍に増加しています。保健所別では、秋田市、大館、能代、秋田中央、大仙、湯沢で増加、北秋田、横手で減少しています。
2. 流行性角結膜炎は、県全体で2.1倍に増加しています。保健所別では、大仙、横手で増加、秋田市で減少しています。
3. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、県全体で41%減少しています。保健所別では、湯沢で同規模、秋田市、大館、秋田中央、大仙で減少しています。



発生報告

< 五類定点対象疾患(週報) >

疾患名	秋田県			秋田市			大館			北秋田			能代			秋田中央			由利本荘			大仙			横手			湯沢		
	第38週	第39週	増減	第38週	第39週	増減	第38週	第39週	増減	第38週	第39週	増減	第38週	第39週	増減	第38週	第39週	増減	第38週	第39週	増減	第38週	第39週	増減	第38週	第39週	増減			
RSウイルス感染症	0.03	0.09	↗										0.67	↗		0.25	↗				0.25		↘							
インフルエンザ																														
咽頭結膜熱	0.09	0.09		0.14		↘													0.50	0.25	↘		0.50	↗						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.41	0.24	↘	0.57	0.43	↘	1.50	1.00	↘							0.50		↘			0.25		↘			0.33	0.33			
感染性胃腸炎	0.68	1.32	↗	1.43	1.86	↗			1.75	↗	0.50		↘	1.33	2.00	↗	0.75	1.75	↗			0.50	0.75	↗	0.67	0.33	↘	0.33	2.67	↗
水痘	0.03	0.15	↗														0.25	↗				1.00	↗			0.33		↘		
手足口病	0.03		↘	0.14		↘																								
伝染性紅斑																														
突発性発しん	0.03	0.21	↗		0.29	↗	0.25	0.25							0.33	↗				0.25	↗			0.33	↗		0.33	↗		
ヘルパンギーナ	0.09	0.06	↘	0.29		↘								0.33	0.67	↗														
流行性耳下腺炎																														
川崎病																														
急性出血性結膜炎									*	*			*	*		*	*								*	*				
流行性角結膜炎	0.14	0.29	↗	0.33		↘					*	*		*	*		*	*				1.00	↗		1.00	↗		*	*	
細菌性髄膜炎																*	*													
無菌性髄膜炎																*	*													
マイコプラズマ肺炎																*	*													
クラミジア肺炎(オウム病を除く)																*	*													
感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの)																*	*													

(注) 表の数値は、観測定点としている県内の医療機関から報告された患者報告数を、1定点あたりに換算した人数を示し、前週と比べて「↗」は増加を、「↘」は減少していることを示します。
「*」印は、当該疾病に関わる定点医療機関が指定されていないことを、空欄は全ての定点で当該週における患者の報告数なかったことを示します。



発生報告

<全数把握対象疾患>

- ・二類感染症の結核が横手保健所管内から1人、報告されました。
- ・四類感染症のレジオネラ症が北秋田保健所管内から1人、報告されました。
- ・新型コロナウイルス感染症が秋田市保健所管内から18人、秋田中央保健所管内から4人、大仙保健所管内から2人、横手保健所管内から8人、報告されました。

<全数把握疾患>

類型	疾患名	1週-38週			39週
		全国	秋田	秋田	
一類	エボラ出血熱				
	クリミア・コンゴ出血熱				
	痘そう				
	南米出血熱				
	ペスト				
	マールブルグ病				
	ラッサ熱				
	急性灰白髄炎				
	結核	11258	55	1	
	ジフテリア				
二類	重症急性呼吸器症候群				
	中東呼吸器症候群				
	鳥インフルエンザ(H5N1)				
	鳥インフルエンザ(H7N9)				
	コレラ				
	細菌性赤痢	6			
	腸管出血性大腸菌感染症	2314	18		
三類	腸チフス				
	パラチフス				
	E型肝炎	331			
	ウエストナイル熱				
	A型肝炎	54			
	エキノコックス症	20			
	黄熱				
	オウム病	7			
	オムスク出血熱				
	回帰熱	5			
四類	キャサナル森林病				
	Q熱	1			
	狂犬病				
	コクシジオイデス症				
	サル痘				
	ジカウイルス感染症				
	重症熱性血小板減少症候群	94			
	腎症候性出血熱				
	西部ウマ脳炎				
	ダニ媒介脳炎				
	炭疽				

類型	疾患名	1週-38週			39週
		全国	秋田	秋田	
四類	チクングニア熱				
	つつが虫病	137	1		
	デング熱	4			
	東部ウマ脳炎				
	鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9を除く)				
	ニパウイルス感染症				
	日本紅斑熱	306			
	日本脳炎				
	ハンタウイルス肺症候群				
	Bウイルス病				
	鼻疽				
	ブルセラ症	1			
	ベネズエラウマ脳炎				
	ヘンドラウイルス感染症				
	発しんチフス				
	ポツリヌス症	5			
	マラリア	17			
	野兔病				
	ライム病	17			
	リッサウイルス感染症				
	リフトバレー熱				
	類鼻疽				
	レジオネラ症	1446	16	1	
レプトスピラ症	19				
ロッキー山紅斑熱					
五類	アメーバ赤痢	391	2		
	ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)	139	2		
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	1378	24		
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)	15			
	急性脳炎	243			
	クリプトスポリジウム症	4			
	クロイツフェルト・ヤコブ病	133			
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	439	3		
	後天性免疫不全症候群	740	1		
	ジアルジア症	26			
	優襲性インフルエンザ菌感染症	147	1		
	優襲性髄膜炎菌感染症	2			
	優襲性肺炎球菌感染症	981	7		
	水痘(入院例に限る)	198	3		
	先天性風しん症候群	1			
	梅毒	5248	31		
	播種性クリプトコックス症	102			
	破傷風	70			
	パンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症				
	パンコマイシン耐性腸球菌感染症	90			
	百日咳	449	4		
	風しん	9			
	麻疹	4			
薬剤耐性アシネトバクター感染症	3				
* 新型コロナウイルス感染症	1677	32			

* 新型コロナウイルス感染症

トピック

<レジオネラ症について>

秋田県内では、第39週までにレジオネラ症の患者報告が17人ありました(図)。原因となるレジオネラ属菌は、もともと土壌や自然環境の水に存在する細菌です。通常、ヒトからヒトへは感染しませんが、菌に汚染された土ほこりやエアロゾル(細かい水滴)等を吸い込むことで感染します。次のことに留意して、感染予防に努めましょう。

■症状

レジオネラ症は「レジオネラ肺炎」と「ボンティアック熱」の二つに分けられます。レジオネラ肺炎は、免疫力の低下した人が発症しやすく、特に高齢者や悪性疾患等により免疫力の低下した人、免疫がまだ不十分な新生児等では、重症化する危険性が高いため注意が必要です。ボンティアック熱は、発熱、悪寒、筋肉痛といった症状がでますが、通常は一過性で治癒します。

■予防対策

- ・ 農作業や散水作業等、屋外の作業の際は、土ほこりやエアロゾルの吸入を防ぐためマスクを着用しましょう。
- ・ 加湿器等のタンクはこまめに清掃し、使用する際は水の継ぎ足しはせず、新しい水を入れるようにしましょう。また、使用しない時は水を抜いて乾燥させましょう。
- ・ 入浴に関連した事例もあるため、「公衆浴場」や「旅館」などの施設における衛生管理が重要です。また、ご家庭で循環式浴槽(追い炊き機能付き風呂など)を備えている場合も、レジオネラ属菌が増殖しやすい環境をなくすため、浴槽内に汚れやぬめりが生じないように定期的に洗浄等を行いましょう。




図 秋田県におけるレジオネラ症累積患者報告数(2021年)
* 第39週現在

感染症の集団発生報告

感染性胃腸炎1件、水痘1件、疥癬1件の集団発生報告がありました。

事例の種類	所在地	施設名	報告日	有症者数			把握期間	症状
				園児、入所者等	職員	計		
感染性胃腸炎	大館市	東館保育園	9/27	34名のうち 8名	18名のうち 2名	10名	9/22 ~ 9/27	下痢、嘔吐、発熱
水痘	大仙市	神代こども園	9/29	96名のうち 11名	34名のうち 0名	11名	9/15 ~ 9/29	発熱、発疹
疥癬	大館市	養護老人ホーム 成章園	9/29	68名のうち 20名	36名のうち 1名	20名	9/14 ~ 9/29	掻痒感



【注意報・警報の発生状況】

疾患名	注意報	警報
	保健所(発生規模)	保健所(発生規模)
水痘	大仙(1.00)	-

■ 注意報・警報の定義

【注意報・警報の定義】

- 1) 注意報: 流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があることを示し、流行の発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性がある(終息していない)ことを示します。
- 2) 警報: 大きな流行の発生・継続が疑われることを示します。

対象疾患	注意報			対象疾患	警報		
	基準値(人/定点)	開始基準値(人/定点)	継続基準値(人/定点)		基準値(人/定点)	開始基準値(人/定点)	継続基準値(人/定点)
インフルエンザ	10	30	10	伝染性紅斑	-	2	1
咽頭結膜熱	-	3	1	ヘルパンギーナ	-	6	2
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	8	4	流行性耳下腺炎	3	6	2
感染性胃腸炎	-	20	12	急性出血性結膜炎	-	1	0.1
水痘	1	2	1	流行性角結膜炎	-	8	4
手足口病	-	5	2				

■ 保健所地域

保健所	所管市町村	保健所	所管市町村
大館保健所	大館市、鹿角市、小坂町	由利本荘保健所	由利本荘市、にかほ市
北秋田保健所	北秋田市、上小阿仁村	大仙保健所	大仙市、仙北市、美郷町
能代保健所	能代市、藤里町、三種町、八峰町	横手保健所	横手市
秋田中央保健所	男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村	湯沢保健所	湯沢市、羽後町、東成瀬村
秋田市保健所	秋田市		