




【第1週の発生動向】

< 定点把握対象疾患(週報)・前週比 >

1. 感染性胃腸炎は、県全体で1.3倍に増加しています。保健所別では、秋田市、北秋田、能代、秋田中央、湯沢で増加、大館で同規模、大仙、横手で減少しています。
2. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、県全体で54%減少しています。保健所別では、横手で増加、秋田中央で同規模、秋田市、大館、由利本荘、大仙、湯沢で減少しています。
3. 咽頭結膜熱は、県全体で1.4倍に増加しています。保健所別では、大館、由利本荘、大仙で増加、秋田市で同規模、湯沢で減少しています。



発生報告

< 5類定点対象疾患(週報) >

| 疾患名 | 秋田県 | | | 秋田市 | | | 大館 | | | 北秋田 | | | 能代 | | | 秋田中央 | | | 由利本荘 | | | 大仙 | | | 横手 | | | 湯沢 | | |
|---------------------|------|------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|---|
| | 第52週 | 第1週 | 増減 | 第52週 | 第1週 | 増減 | 第52週 | 第1週 | 増減 | 第52週 | 第1週 | 増減 | 第52週 | 第1週 | 増減 | 第52週 | 第1週 | 増減 | | | |
| RSウイルス感染症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ | 0.02 | 0.02 | | | | | | | | 0.33 | ↗ | 0.25 | | ↘ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 咽頭結膜熱 | 0.15 | 0.21 | ↗ | 0.57 | 0.57 | | | 0.25 | ↗ | | | | | | | | | 0.25 | ↗ | | 0.25 | ↗ | | | | 0.33 | | ↘ | | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.56 | 0.26 | ↘ | 0.29 | 0.14 | ↘ | 0.50 | 0.25 | ↘ | | | | | | 0.75 | 0.75 | | 0.25 | ↘ | 2.00 | 0.50 | ↘ | | 0.67 | ↗ | 1.00 | | ↘ | | |
| 感染性胃腸炎 | 1.50 | 2.00 | ↗ | 3.14 | 5.00 | ↗ | 0.25 | 0.25 | | 1.00 | 3.00 | ↗ | 2.00 | 2.67 | ↗ | 1.00 | 2.25 | ↗ | | | | 3.25 | 1.25 | ↘ | 0.67 | | ↘ | 0.33 | 1.33 | ↗ |
| 水痘 | 0.24 | 0.12 | ↘ | 0.14 | | ↘ | 0.25 | | ↘ | | | | 1.33 | | ↘ | | | | | | 0.50 | 1.00 | ↗ | | | | | | | |
| 手足口病 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.25 | ↗ | 0.25 | | ↘ | | | | | | | | |
| 伝染性紅斑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 突発性発しん | 0.15 | 0.18 | ↗ | | 0.29 | ↗ | 0.25 | | ↘ | 0.50 | 0.50 | | | 0.33 | ↗ | | | 0.50 | ↗ | | | | | 1.00 | | ↘ | | | | |
| ヘルパンギーナ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流行性耳下腺炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 川崎病 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | | * | * | | * | * | | * | * | | | | | | | | | | * | * | | |
| 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | | * | * | | * | * | | * | * | | | | | | | | | | * | * | | |
| 細菌性髄膜炎 | 0.13 | | ↘ | | | | | | | | | | | | * | * | | | | | 1.00 | | ↘ | | | | | | | |
| 無菌性髄膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | | | | | | | | | | | | | |
| マイコプラズマ肺炎 | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | | | | | | | | | | | | | |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | | | | | | | | | | | | | |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの) | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | | | | | | | | | | | | | |

(注) 表の数値は、観測定点としている県内の医療機関から報告された患者報告数を、1定点あたりに換算した人数を示し、前週と比べて「↗」は増加を、「↘」は減少していることを示します。

「*」印は、当該疾病に関わる定点医療機関が指定されていないことを、空欄は全ての定点で当該週における患者の報告数がなかったことを示します。



発生報告

<全数把握対象疾患>

・新型コロナウイルス感染症が秋田市保健所管内から4人、大館保健所管内から2人、能代保健所管内から6人、報告されました。

<全数把握疾患>

| 類型 | 疾患名 | 1週-52週 | | 1週 |
|--------|----------------|--------|----|----|
| | | 全国 | 秋田 | 秋田 |
| 一類 | エボラ出血熱 | | | |
| | クリミア・コンゴ出血熱 | | | |
| | 痘そう | | | |
| | 南米出血熱 | | | |
| | ペスト | | | |
| | マールブルグ病 | | | |
| | ラッサ熱 | | | |
| 二類 | 急性灰白髄炎 | | | |
| | 結核 | 15799 | 68 | |
| | ジフテリア | | | |
| | 重症急性呼吸器症候群 | | | |
| | 中東呼吸器症候群 | | | |
| | 鳥インフルエンザ(H5N1) | | | |
| | 鳥インフルエンザ(H7N9) | | | |
| 三類 | コレラ | | | |
| | 細菌性赤痢 | 7 | | |
| | 腸管出血性大腸菌感染症 | 3220 | 24 | |
| | 腸チフス | 4 | | |
| パラチフス | | | | |
| 四類 | E型肝炎 | 452 | | |
| | ウエストナイル熱 | | | |
| | A型肝炎 | 71 | | |
| | エキノкокクス症 | 23 | | |
| | 黄熱 | | | |
| | オウム病 | 8 | | |
| | オムスク出血熱 | | | |
| | 回帰熱 | 10 | | |
| | キャサナル森林病 | | | |
| | Q熱 | 1 | | |
| | 狂犬病 | | | |
| | コクシジオイデス症 | | | |
| | サル痘 | | | |
| | ジカウイルス感染症 | | | |
| | 重症熱性血小板減少症候群 | 109 | | |
| | 腎症候性出血熱 | | | |
| | 西部ウマ脳炎 | | | |
| ダニ媒介脳炎 | | | | |
| 炭疽 | | | | |

| 類型 | 疾患名 | 1週-52週 | | 1週 |
|-----------------|------------------------|--------|----|----|
| | | 全国 | 秋田 | 秋田 |
| 四類 | チクングニア熱 | | | |
| | つつが虫病 | 534 | 3 | |
| | デング熱 | 8 | | |
| | 東部ウマ脳炎 | | | |
| | 鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9を除く) | | | |
| | ニパウイルス感染症 | | | |
| | 日本紅斑熱 | 486 | | |
| | 日本脳炎 | 3 | | |
| | ハンタウイルス肺症候群 | | | |
| | Bウイルス病 | | | |
| | 鼻疽 | | | |
| | ブルセラ症 | 1 | | |
| | ベネズエラウマ脳炎 | | | |
| | ヘンドラウイルス感染症 | | | |
| | 発しんチフス | | | |
| | ポツリヌス症 | 5 | | |
| | マラリア | 29 | | |
| | 野兔病 | | | |
| | ライム病 | 23 | | |
| | リッサウイルス感染症 | | | |
| | リフトバレー熱 | | | |
| | 類鼻疽 | | | |
| | レジオネラ症 | 2112 | 22 | |
| レプトスピラ症 | 34 | | | |
| ロッキー山紅斑熱 | | | | |
| 五類 | アメーバ赤痢 | 529 | 2 | |
| | ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く) | 201 | 3 | |
| | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 2038 | 30 | |
| | 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く) | 22 | | |
| | 急性脳炎 | 334 | | |
| | クリプトスポリジウム症 | 5 | | |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 178 | 1 | |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 646 | 4 | |
| | 後天性免疫不全症候群 | 1047 | 2 | |
| | ジアルジア症 | 36 | | |
| | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 194 | 1 | |
| | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | | |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1388 | 9 | |
| | 水痘(入院例に限る) | 298 | 6 | |
| | 先天性風しん症候群 | 1 | | |
| | 梅毒 | 7873 | 39 | |
| | 播種性クリプトコックス症 | 159 | | |
| | 破傷風 | 93 | | |
| | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | | |
| | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 125 | | |
| 百日咳 | 746 | 8 | | |
| 風しん | 12 | | | |
| 麻しん | 6 | | | |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 5 | | | |
| * 新型コロナウイルス感染症 | 1785 | 12 | | |

* 新型インフルエンザ等感染症

トピック

<水痘(水ぼうそう)に気をつけましょう>

水痘(水ぼうそう)は、水痘・带状疱疹ウイルスによって引き起こされる発疹症の1つです。例年、夏と冬に増加する傾向にあります(図)。県内では2021年第50週に大館、第52週に能代、2022年第1週に大仙保健所管内が注意レベルとなっています。水痘・带状疱疹ウイルスは、感染力が極めて強く、空気感染、飛沫感染、接触感染によって拡がるため、注意が必要です。

■症状

感染から2~3週間の潜伏期間の後、発疹と発熱が現れます。発疹は、赤い発疹(紅斑)、米粒大の盛り上がった発疹(丘疹)、水ぶくれ(水疱)、膿を持った発疹(膿疱)、かさぶた(痂皮)の順に変化し、これらが混在することが特徴です。すべて痂皮化するのに一週間程度かかりますが、その時点で感染力はなくなります。

10歳以下での発症がほとんどですが、成人になって初めて感染した場合は重症化する傾向にあります。また、妊婦の初感染では、赤ちゃんが「先天性水痘症候群」等の病気になる可能性があります。

治った後もウイルスは身体の中に潜伏し、体調不良や疲労の蓄積等で身体の抵抗力が落ちた時に、带状疱疹を発症することがあります。

■予防

予防にはワクチンが有効です。水痘ワクチンの対象は、生後12月から36月まで(1歳の誕生日の前日~3歳の誕生日の前日)で、無料で受けられます。

定期接種の対象時期を逃した方も、水痘に罹ったことが無い場合は、自己負担ではありますが接種を受けることができます。

詳しくは、お住まいの市町村、かかりつけの医療機関等にお問い合わせください。




図 全国と秋田県における水痘の患者発生動向(2021年第52週まで)



【注意報・警報の発生状況】

| 疾患名 | 注意報 | 警報 |
|-----|-----------|-----------|
| | 保健所(発生規模) | 保健所(発生規模) |
| 水痘 | 大仙(1.00) | - |

■ 注意報・警報の定義

【注意報・警報の定義】

- 1) 注意報: 流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があることを示し、流行の発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性がある(終息していない)ことを示します。
- 2) 警報: 大きな流行の発生・継続が疑われることを示します。

| 対象疾患 | 注意報 | | | 対象疾患 | 警報 | | |
|---------------|-----------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| | 基準値(人/定点) | 開始基準値(人/定点) | 継続基準値(人/定点) | | 基準値(人/定点) | 開始基準値(人/定点) | 継続基準値(人/定点) |
| インフルエンザ | 10 | 30 | 10 | 伝染性紅斑 | - | 2 | 1 |
| 咽頭結膜熱 | - | 3 | 1 | ヘルパンギーナ | - | 6 | 2 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | - | 8 | 4 | 流行性耳下腺炎 | 3 | 6 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | - | 20 | 12 | 急性出血性結膜炎 | - | 1 | 0.1 |
| 水痘 | 1 | 2 | 1 | 流行性角結膜炎 | - | 8 | 4 |
| 手足口病 | - | 5 | 2 | | | | |

■ 保健所地域

| 保健所 | 所管市町村 | 保健所 | 所管市町村 |
|---------|---------------------------|---------|--------------|
| 大館保健所 | 大館市、鹿角市、小坂町 | 由利本荘保健所 | 由利本荘市、にかほ市 |
| 北秋田保健所 | 北秋田市、上小阿仁村 | 大仙保健所 | 大仙市、仙北市、美郷町 |
| 能代保健所 | 能代市、藤里町、三種町、八峰町 | 横手保健所 | 横手市 |
| 秋田中央保健所 | 男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村 | 湯沢保健所 | 湯沢市、羽後町、東成瀬村 |
| 秋田市保健所 | 秋田市 | | |