

秋田県感染症発生情報<月報>

2025年6月
秋田県健康福祉部保健・疾病対策課
TEL 018-860-1427
秋田県感染症情報センター
(秋田県健康環境センター内)

今期は2025年第23週から2025年第26週(2025年6月2日から2025年6月29日)の4週分です。
※前期は2025年第18週から2025年第22週(2025年4月28日から2025年6月1日)の5週分です。

A. 今期の特徴

・全数把握対象疾患
県内では結核5人、腸管出血性大腸菌感染症2人、つつが虫病1人、レジオネラ症5人、侵襲性インフルエンザ菌感染症1人、侵襲性肺炎球菌感染症3人、水痘(入院例に限る)2人、梅毒3人、百日咳254人の報告がありました。
・定点把握対象疾患
＜伝染性紅斑＞ 県内の発生規模(3.29)は、前期(1.58)の約2.1倍に増加しました。全国的に昨年から増加傾向にあり、県内でも例年より高い水準が続いていましたが、6月に入りさらに感染が拡大しています。発疹が出る前のかぜ様症状の時期が、最も感染力が強いので、手洗いやマスク着用等の基本的な感染症対策をしっかりと行いましょう。
＜マイコプラズマ肺炎＞ 県内の発生規模(3.38)は、前期(1.15)の約2.9倍に増加しました。県内では昨年8月以降、例年よりも高い水準が継続していましたが、6月に入り感染が拡大しています。引き続き今後の流行状況に注意し、手洗いやマスク着用等の基本的な感染症対策をしっかりと行いましょう。

B. 各感染症の発生動向

1. 全数把握対象疾患* *2025年07月15日集計時点

【一類感染症】7疾患 県内、全国ともに報告はありませんでした。
【二類感染症】7疾患 県内では結核5人の報告がありました。全国では結核1,164人の報告がありました。
【三類感染症】5疾患 県内では腸管出血性大腸菌感染症2人の報告がありました。全国では腸管出血性大腸菌感染症293人、腸チフス4人の報告がありました。
【四類感染症】44疾患 県内ではつつが虫病1人、レジオネラ症5人の報告がありました。全国ではE型肝炎53人、A型肝炎10人、エキノコックス症5人、オウム病2人、回帰熱1人、重症熱性血小板減少症候群35人、ダニ媒介脳炎1人、チクングニア熱2人、つつが虫病17人、デング熱10人、日本紅斑熱88人、ブルセラ症1人、マラリア2人、ライム病5人、類鼻疽1人、レジオネラ症324人、レプトスピラ症1人の報告がありました。
【五類感染症】24疾患 県内では侵襲性インフルエンザ菌感染症1人、侵襲性肺炎球菌感染症3人、水痘(入院例に限る)2人、梅毒3人、百日咳254人の報告がありました。全国ではアメーバ赤痢38人、ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)21人、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症69人、急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)3人、急性脳炎31人、クリプトスポリジウム症1人、クロイツフェルト・ヤコブ病17人、劇症型溶血性レンサ球菌感染症93人、後天性免疫不全症候群68人、ジアルジア症2人、侵襲性インフルエンザ菌感染症47人、侵襲性髄膜炎菌感染症7人、侵襲性肺炎球菌感染症234人、水痘(入院例に限る)81人、梅毒1,122人、播種性クリプトコックス症15人、破傷風3人、バンコマイシン耐性腸球菌感染症5人、百日咳14,486人、風しん1人、麻しん35人の報告がありました。

2. 定点把握対象疾患(週報;急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点)

「平均発生規模」は今期(2025年6月2日から2025年6月29日)の1定点(医療機関)・週あたりの平均患者報告数です。また「県内の今後の発生予測」は、疾患ごとの季節変動や全国の流行状況、および県内における過去の流行状況等を参考に予測しています。

疾患名	平均発生規模(単位:人/定点)						県内の今後の 発生予測 (7月～8月) 発生予測記号
	全国			県内			
	前期	今期	増減	前期	今期	増減	
インフルエンザ	0.64	0.30	▲ 0.34	1.25	0.08	▲ 1.17	
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	0.93	1.05	0.12	1.07	0.62	▲ 0.45	
急性呼吸器感染症	56.07	54.70	▲ 1.37	53.73	48.87	▲ 4.86	
RSウイルス感染症	0.34	0.25	▲ 0.09	0.11	0.00	▲ 0.11	
咽頭結膜熱	0.51	0.73	0.22	0.38	0.54	0.16	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.64	2.86	0.22	1.74	1.83	0.09	

疾患名				平均発生規模(単位:人/定点)						県内の今後の発生予測 (7月~8月) 発生予測記号		
				全国			県内					
				前期	今期	増減	前期	今期	増減			
感染性胃腸炎				6.73	6.02	▲ 0.71	2.85	2.58	▲ 0.27	→		
水痘				0.53	0.52	▲<0.01	0.88	0.37	▲ 0.51	→		
手足口病				0.13	0.30	0.17	0.05	0.17	0.12	↗		
伝染性紅斑				1.64	2.24	0.60	1.58	3.29	1.71	→		
突発性発しん				0.35	0.37	0.02	0.22	0.25	0.03	⋈		
ヘルパンギーナ				0.06	0.52	0.46	0.02	0.06	0.04	↗		
流行性耳下腺炎				0.08	0.10	0.02	0.06	0.02	▲ 0.04	⋈		
急性出血性結膜炎				0.05	0.03	▲ 0.02	0.24	0.04	▲ 0.20	⋈		
流行性角結膜炎				0.80	0.87	0.07	0.35	0.25	▲ 0.10	→		
記号	同規模	→	増加	↗	減少	↘	散发	⋈	流行	↑	終息	▽

3. 定点把握対象疾患（週報;基幹定点）

疾患名	全 国			県 内		
	前期	今期	増減	前期	今期	増減
細菌性髄膜炎	0.02	0.02	<0.01	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎	0.03	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	0.34	0.53	0.19	1.15	3.38	2.23
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	<0.01	<0.01	▲<0.01	0.00	0.00	0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの)	0.21	0.08	▲ 0.13	0.00	0.00	0.00

(単位:人/定点)

4. 定点把握対象疾患（月報;性感染症定点・基幹定点）






分 類	疾患名	全 国			県 内		
		前月	今月	増減	前月	今月	増減
性感染症	性器クラミジア感染症	2.47	2.60	0.13	1.29	1.43	0.14
	性器ヘルペスウイルス感染症	0.90	0.95	0.05	0.29	0.29	0.00
	尖圭コンジローマ	0.53	0.60	0.07	0.07	0.36	0.29
	淋菌感染症	0.72	0.73	<0.01	0.14	0.29	0.15
薬剤耐性菌感染症	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	2.63	2.49	▲ 0.14	1.13	2.00	0.87
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0.08	0.08	▲<0.01	0.00	0.00	0.00
	薬剤耐性緑膿菌感染症	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00







(単位:人/定点)







詳細については、秋田県感染症情報センターのホームページをご確認ください。<https://idsc.pref.akita.jp/kss/>

秋田県における
定点把握対象疾患
過去3年との比較







週報：インフルエンザ定点
・小児科定点・眼科定点















週報: 基幹定点



月報：性感染症・薬剤耐性菌感染症





2025年6月検出病原体＜ウイルス＞

(検体採取日 2025年5月2日～2025年6月27日)

検出番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
1	5/2	記載なし	感染性胃腸炎疑い	6	女	ふん便	サボウイルスGI.3
2	5/12	5/8	ノロウイルス胃腸炎 アデノウイルス胃腸炎	2	男	直腸拭い液	ノロウイルスGII.4
3							アデノウイルス3型
4	5/12	5/9	腸重積、急性腸炎	3か月	男	直腸拭い液	アデノウイルス1型
5	5/14	5/7	急性呼吸器感染症 (ARI) 不明熱	11	男	鼻汁	ライノウイルス
6	5/14	5/10	急性咽頭炎	1	男	咽頭拭い液	RSウイルス
7							ヒトボカウイルス
8	5/15	5/9	ノロウイルス性胃腸炎	2	女	直腸拭い液	ノロウイルスGII.4
9	5/15	5/14	急性胃腸炎	5	男	直腸拭い液	ノロウイルスGII.4
10	5/15	5/14	急性呼吸器感染症 (ARI)	9	男	咽頭拭い液	ライノウイルス
11	5/16	5/4	溶連菌感染症	10	男	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス7型
12	5/19	5/16	マイコプラズマ肺炎	4	女	咽頭拭い液	肺炎マイコプラズマ
13	5/19	5/17	アデノウイルス腸炎	1	女	直腸拭い液	アデノウイルス1型
14	5/20	5/16	急性呼吸器感染症 (ARI)	14	男	咽頭拭い液	肺炎マイコプラズマ
15							ライノウイルス
16	5/20	5/18	急性呼吸器感染症 (ARI)	2	男	鼻汁	ライノウイルス
17	5/20	5/19	急性細気管支炎	1	男	鼻汁	RSウイルス
18							ライノウイルス
19							ヒトボカウイルス
20	5/21	5/16	急性呼吸器感染症 (ARI) 急性気管支炎	4	女	鼻汁	パラインフルエンザウイルス4型
21							ヒトボカウイルス
22	5/22	5/21	百日咳	3か月	男	咽頭拭い液	ライノウイルス
23	5/23	5/22	急性呼吸器感染症 (ARI) 喘息性気管支炎	3	女	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型
24	5/23	5/22	急性咽頭炎 特発性血小板減少症	6	男	咽頭拭い液	ライノウイルス
25	5/26	5/26	急性咽頭炎 熱性けいれん	1	男	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
26	5/26	5/26	急性腸炎	9	女	ふん便	A群ロタウイルスG3
27	5/27	5/20	急性呼吸器感染症 (ARI) 喘息	1	女	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型
28	5/27	5/24	急性呼吸器感染症 (ARI)	14	男	咽頭拭い液	SARS-CoV-2
29							肺炎マイコプラズマ
30	5/27	5/26	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	男	咽頭拭い液	ライノウイルス

検出 番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
31	5/28	5/24	ロタウイルス性胃腸炎	9	女	ふん便	A群ロタウイルスG3
32	5/28	5/26	アデノウイルス腸炎	6か月	女	直腸拭い液	アデノウイルス41型
33	5/30	5/28	急性呼吸器感染症(ARI) 細気管支炎	7か月	男	鼻汁	ライノウイルス
34	5/30	5/30	急性呼吸器感染症(ARI)	3	女	鼻汁	パラインフルエンザウイルス4型
35	6/2	5/16	ヒトメタニューモウイルス感染症	7か月	女	鼻汁	アデノウイルス2型
36							ライノウイルス
37	6/2	6/1	胃腸炎 胃腸炎関連けいれん	2	女	直腸拭い液	アデノウイルス2型
38	6/2	6/1	急性呼吸器感染症(ARI)	39	女	鼻腔拭い液	RSウイルス
39	6/3	5/27	急性呼吸器感染症(ARI) 喘息	1	男	咽頭拭い液	RSウイルス
40							ライノウイルス
41	6/3	5/28	急性呼吸器感染症(ARI)	3	男	咽頭拭い液	アデノウイルス2型
42	6/3	5/30	急性呼吸器感染症(ARI)	12	男	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
43	6/3	5/31	急性呼吸器感染症(ARI)	8	女	鼻汁	ヒトパルボウイルスB19
44	6/3	6/1	急性呼吸器感染症(ARI) 急性上気道炎	2か月	女	鼻汁	パラインフルエンザウイルス4型
45							ヒトボカウイルス
46	6/3	6/2	急性気管支炎 細菌感染症の疑い	1か月	男	鼻汁	ヒトボカウイルス
47	6/3	6/2	急性呼吸器感染症(ARI) 喘息	4	男	咽頭拭い液	ライノウイルス
48	6/3	6/2	急性呼吸器感染症(ARI)	14	女	咽頭拭い液	ライノウイルス
49	6/3	6/3	急性呼吸器感染症(ARI)	1	女	咽頭拭い液	RSウイルス
50							ライノウイルス
51	6/4	5/29	急性呼吸器感染症(ARI)	6	女	鼻汁	ライノウイルス
52	6/4	6/1	急性呼吸器感染症(ARI) 喘息性気管支炎	2	女	鼻汁	ヒトボカウイルス
53	6/4	6/3	急性呼吸器感染症(ARI)	2	男	鼻汁	RSウイルス
54							ヒトパルボウイルスB19
55	6/6	6/4	急性咽頭炎、熱性けいれん	1	男	鼻汁	ライノウイルス
56							サイトメガロウイルス
57	6/6	6/4	急性呼吸器感染症(ARI)	11	女	咽頭拭い液	ライノウイルス
58	6/7	6/7	来院時心肺停止	1	女	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス7型
59	6/9	6/5	急性呼吸器感染症(ARI)	8か月	男	鼻汁	パラインフルエンザウイルス4型
60							ライノウイルス
61	6/9	6/5	複雑型熱性けいれん	4	男	咽頭拭い液 鼻腔拭い液	ヒトパルボウイルスB19
62	6/9	6/7	急性呼吸器感染症(ARI)	15	女	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス7型

検出 番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
63	6/10	6/4	急性呼吸器感染症 (ARI)	12	女	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
64	6/10	6/7	急性呼吸器感染症 (ARI)	8	男	鼻汁	肺炎マイコプラズマ
65	6/10	6/8	急性呼吸器感染症 (ARI)	13	男	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
66	6/10	6/8	急性呼吸器感染症 (ARI)	83	女	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
67	6/10	6/9	急性呼吸器感染症 (ARI)	3	男	鼻汁	ヒトパルボウイルスB19
68	6/10	6/9	急性呼吸器感染症 (ARI)	9	男	咽頭拭い液	ライノウイルス
69	6/10	記載 なし	ウイルス性肝炎	3	男	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス6型
70							ヒトヘルペスウイルス7型
71	6/11	6/8	急性呼吸器感染症 (ARI)	9	男	鼻汁	ヒトパルボウイルスB19
72	6/11	6/9	急性呼吸器感染症 (ARI)	10	男	鼻汁	肺炎マイコプラズマ
73	6/12	6/8	急性肺炎	11か月	男	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
74	6/13	6/7	手足口病、肺炎	1	男	鼻汁	ライノウイルス
75							ヒトボカウイルス
76	6/13	6/8	川崎病	1	男	咽頭拭い液	サイトメガロウイルス
77	6/13	記載 なし	急性呼吸器感染症 (ARI) 急性咽頭炎	6か月	女	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型
78							ライノウイルス
79	6/14	6/10	急性咽頭炎、川崎病の疑い	3	女	鼻汁	ヒトパルボウイルスB19
80	6/16	6/13	急性呼吸器感染症 (ARI)	12	女	鼻汁	ヒトコロナウイルスNL63型
81	6/17	6/12	急性呼吸器感染症 (ARI)	3	女	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
82	6/17	6/13	急性呼吸器感染症 (ARI)	4	男	鼻汁	ライノウイルス
83	6/17	6/16	急性呼吸器感染症 (ARI)	2	男	鼻汁	ヒトパルボウイルスB19
84	6/19	6/10	伝染性紅斑	1	女	咽頭拭い液	ヒトパルボウイルスB19
85	6/19	6/15	急性呼吸器感染症 (ARI)	3	男	鼻汁	ヒトパルボウイルスB19
86							ヒトボカウイルス
87	6/24	6/18	急性呼吸器感染症 (ARI)	1か月	男	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス4型
88	6/24	6/22	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	男	鼻腔拭い液	ライノウイルス
89	6/24	6/23	急性呼吸器感染症 (ARI)	3	女	鼻汁	ライノウイルス
90	6/26	6/23	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	女	鼻汁	アデノウイルス1型
91	6/26	6/25	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	男	鼻汁	アデノウイルス1型
92	6/27	6/26	急性呼吸器感染症 (ARI)	83	男	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス3型

2025年6月検出病原体＜細菌＞

(検体採取日 2025年5月17日～2025年6月24日)

検出 番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
1	5/17	5/16	カルバペネム耐性腸内細菌目 細菌感染症	62	男	腹水	<i>Enterobacter cloacae</i> complex
2	5/29	5/26	感染性胃腸炎	10	女	ふん便	<i>Salmonella</i> O7 (Thompson)
3	5/30	5/30	侵襲性肺炎球菌感染症	75	女	血液	<i>Streptococcus pneumoniae</i> (19型)
4	6/2	6/2	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	14	男	咽頭拭い液	<i>Streptococcus pyogenes</i> (T3)
5	6/3	5/30	中耳炎	4	男	咽頭拭い液	<i>Streptococcus pyogenes</i> (TB3264)
6	6/5	6/5	感染性胃腸炎	82	女	ふん便	<i>Campylobacter jejuni</i>
7	6/11	2022年 10/1	慢性膿皮症	36	男	皮膚病巣	<i>Staphylococcus aureus</i> (mecA+)
8	6/11	記載 なし	蜂窩織炎、皮下膿瘍	81	男	膿	<i>Staphylococcus aureus</i> (mecA+)
9	6/16	記載 なし	腸管出血性大腸菌感染症	54	女	ふん便	EHEC/VTEC (O146)
10	6/18	6/18	侵襲性インフルエンザ菌感染症	85	男	血液	<i>Haemophilus influenzae</i> (NT)
11	6/22	6/18	感染性胃腸炎	36	男	ふん便	EPEC (OUT)
12	6/22	6/21	感染性胃腸炎	25	女	ふん便	<i>Salmonella</i> O4 (Abony)
13	6/24	記載 なし	カンジダ外陰炎疑い	32	女	分泌物	<i>Streptococcus pyogenes</i> (TB3264)