

秋田県感染症発生情報<月報>

2026年6月

秋田県健康福祉部保健・疾病対策課
TEL 018-860-1427
秋田県感染症情報センター
(秋田県健康環境センター内)

今期は2026年第23週から2026年第26週(2026年6月1日から2026年6月28日)の4週分です。
※前期は2026年第19週から2026年第22週(2026年5月4日から2026年5月31日)の4週分です。

A. 今期の特徴

・全数把握対象疾患 県内では結核8人、腸管出血性大腸菌感染症6人、レジオネラ症4人、後天性免疫不全症候群1人、侵襲性インフルエンザ菌感染症1人、百日咳4人の報告がありました。
・定点把握対象疾患 ＜手足口病＞ 県内の発生規模(0.17)は、前期(0.04)の4.3倍に増加しました。全国では第20週以降増加が続いており、今後県内でも更なる増加が予測されます。飛沫感染、接触感染、経口感染が主な感染経路であり、特に教育・保育施設での集団生活には注意が必要です。流水と石けんでのこまめな手洗いを徹底しましょう。 ＜ヘルパンギーナ＞ 県内の発生規模(0.17)は、前期(0.02)の8.5倍に増加しました。全国では第20週以降増加が続いており、県内でも6月に入ってから増加傾向となっています。例年、7月から8月にかけて流行がみられるため、こまめな手洗いや咳エチケット等の感染対策に注意しましょう。

B. 各感染症の発生動向

1. 全数把握対象疾患*

*2026年07月14日集計時点

【一類感染症】7疾患 県内、全国ともに報告はありませんでした。
【二類感染症】7疾患 県内では結核8人の報告がありました。全国では結核1,187人の報告がありました。
【三類感染症】5疾患 県内では腸管出血性大腸菌感染症6人の報告がありました。全国では細菌性赤痢3人、腸管出血性大腸菌感染症461人、腸チフス2人、パラチフス4人の報告がありました。
【四類感染症】44疾患 県内ではレジオネラ症4人の報告がありました。全国ではE型肝炎57人、A型肝炎26人、エムボックス10人、オウム病2人、回帰熱2人、コクシジオイデス症1人、重症熱性血小板減少症候群24人、チクングニア熱1人、つつが虫病5人、デング熱6人、日本紅斑熱86人、マラリア1人、レジオネラ症226人の報告がありました。
【五類感染症】25疾患 県内では後天性免疫不全症候群1人、侵襲性インフルエンザ菌感染症1人、百日咳4人の報告がありました。全国ではアメーバ赤痢46人、ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)18人、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症76人、急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)2人、急性脳炎44人、クリプトスポリジウム症1人、クロイツフェルト・ヤコブ病10人、劇症型溶血性レンサ球菌感染症81人、後天性免疫不全症候群86人、ジアルジア症4人、侵襲性インフルエンザ菌感染症47人、侵襲性髄膜炎菌感染症4人、侵襲性肺炎球菌感染症169人、水痘(入院例に限る)86人、多剤耐性緑膿菌感染症24人、梅毒987人、播種性クリプトコックス症13人、破傷風5人、バンコマイシン耐性腸球菌感染症5人、百日咳391人、麻しん20人、薬剤耐性アシネトバクター感染症2人の報告がありました。

2. 定点把握対象疾患(週報;急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点)

「平均発生規模」は今期(2026年6月1日から2026年6月28日)の1定点(医療機関)・週あたりの平均患者報告数です。また「県内の今後の発生予測」は、疾患ごとの季節変動や全国の流行状況、および県内における過去の流行状況等を参考に予測しています。

疾患名	平均発生規模(単位:人/定点)						県内の今後の 発生予測 (7月~8月) 発生予測記号
	全国			県内			
	前期	今期	増減	前期	今期	増減	
インフルエンザ	0.12	0.07	▲ 0.05	0.16	0.23	0.07	
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	0.36	0.73	0.37	0.77	0.27	▲ 0.50	
急性呼吸器感染症	44.48	47.13	2.65	38.42	33.24	▲ 5.18	
RSウイルス感染症	0.30	0.35	0.05	0.19	0.04	▲ 0.15	
咽頭結膜熱	0.43	0.59	0.16	0.13	0.08	▲ 0.05	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.62	2.47	▲ 0.15	1.56	0.96	▲ 0.60	

疾患名					平均発生規模(単位:人/定点)							県内の今後の発生予測 (7月～8月) 発生予測記号	
					全国			県内					
					前期	今期	増減	前期	今期	増減			
感染性胃腸炎					4.63	4.81	0.18	3.75	3.04	▲ 0.71			
水痘					0.43	0.39	▲ 0.04	0.27	0.15	▲ 0.12			
手足口病					0.85	3.18	2.33	0.04	0.17	0.13			
伝染性紅斑					0.08	0.06	▲ 0.02	0.19	0.46	0.27			
突発性発しん					0.34	0.35	0.01	0.23	0.17	▲ 0.06			
ヘルパンギーナ					0.17	0.77	0.60	0.02	0.17	0.15			
流行性耳下腺炎					0.04	0.05	<0.01	0.00	0.04	0.04			
急性出血性結膜炎					0.01	<0.01	▲<0.01	0.00	0.00	0.00			
流行性角結膜炎					0.45	0.46	<0.01	0.14	0.07	▲ 0.07			
記号	同規模		増 加		減 少		散 発		流 行		終 息		

3. 定点把握対象疾患（週報;基幹定点）

疾患名	全国			県内		
	前期	今期	増減	前期	今期	増減
細菌性髄膜炎	0.02	0.02	▲<0.01	0.00	0.03	0.03
無菌性髄膜炎	0.03	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	0.20	0.22	0.02	0.09	0.03	▲ 0.06
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0.01	<0.01	▲<0.01	0.00	0.00	0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの)	0.06	0.03	▲ 0.03	0.03	0.03	0.00

(単位:人/定点)

4. 定点把握対象疾患（月報;性感染症定点・基幹定点）






分類	疾患名	全国			県内		
		前月	今月	増減	前月	今月	増減
性感染症	性器クラミジア感染症	2.25	2.42	0.17	0.93	1.00	0.07
	性器ヘルペスウイルス感染症	0.90	1.05	0.15	0.64	0.64	0.00
	尖圭コンジローマ	0.48	0.56	0.08	0.14	0.29	0.15
	淋菌感染症	0.61	0.63	0.02	0.14	0.07	▲ 0.07
薬剤耐性菌感染症	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	2.55	2.64	0.09	3.88	3.50	▲ 0.38
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0.08	0.07	▲<0.01	0.00	0.00	0.00







(単位:人/定点)







詳細については、秋田県感染症情報センターのホームページをご確認ください。<https://idsc.pref.akita.jp/kss/>

秋田県における
定点把握対象疾患
過去3年との比較







週報：急性呼吸器感染症定点
小児科定点
眼科定点














週報: 基幹定点



月報:性感染症・薬剤耐性菌感染症





2026年6月検出病原体<ウイルス>

(検体採取日 2026年4月3日～2026年6月26日)

検出番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
1	4/3	4/3	腸重積症疑い	2か月	男	直腸拭い液	A群ロタウイルスG1
2	4/13	4/12	胃腸炎	6	女	ふん便	A群ロタウイルスG3
3	5/1	4/29	急性腸炎	10	女	ふん便	ノロウイルスGII.17
4	5/5	5/4	感染性胃腸炎疑い	3	女	ふん便	ノロウイルスGII.17
5	5/8	5/7	急性呼吸器感染症(ARI) 突発性発疹疑い	10か月	男	咽頭拭い液	アデノウイルス1型
6	5/8	5/7	喘息性気管支炎	1	女	鼻汁	ライノウイルス
7							ヒトボカウイルス
8	5/11	5/10	急性呼吸器感染症(ARI)	1	女	鼻汁	アデノウイルス1型
9							ライノウイルス
10							ヒトボカウイルス
11	5/11	5/10	急性呼吸器感染症(ARI) RSウイルス感染症疑い	1	男	咽頭拭い液	ライノウイルス
12	5/11	5/11	急性呼吸器感染症(ARI)	1	男	鼻汁	ライノウイルス
13	5/11	5/11	胃腸炎	6	男	ふん便	サボウイルスGII.1
14	5/12	5/12	感染性腸炎	4	男	直腸拭い液	A群ロタウイルスG3
15	5/15	5/6	感染性胃腸炎	4	女	ふん便	アデノウイルス41型
16	5/15	5/11	不明熱	13	女	咽頭拭い液	肺炎マイコプラズマ
17							EBウイルス
18	5/18	5/13	急性呼吸器感染症(ARI)	2	男	鼻汁	ライノウイルス
19	5/18	5/14	急性呼吸器感染症(ARI)	3か月	女	鼻汁	ライノウイルス
20	5/18	5/16	下痢症	2	男	ふん便	ノロウイルスGII.4
21	5/18	5/16	急性呼吸器感染症(ARI)	4	男	咽頭拭い液	ライノウイルス
22	5/22	5/17	突発性発疹疑い	4	男	鼻汁	ライノウイルス
23	5/24	5/23	急性呼吸器感染症(ARI)	5	男	鼻汁	ライノウイルス
24	5/25	5/22	急性呼吸器感染症(ARI)	9	女	咽頭拭い液	ライノウイルス
25	5/25	5/24	急性呼吸器感染症(ARI) 伝染性紅斑疑い	12	女	咽頭拭い液	ライノウイルス
26	5/28	記載なし	ヒトメタニューモウイルス肺炎	9か月	男	鼻汁	ヒトメタニューモウイルス
27	5/29	5/23	不明熱	14	男	鼻汁	ライノウイルス
28							ヒトヘルペスウイルス7型
29	6/1	5/28	急性呼吸器感染症(ARI)	3	女	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型
30	6/1	5/29	急性呼吸器感染症(ARI)	3	男	鼻汁	ヒトメタニューモウイルス
31	6/1	5/29	急性呼吸器感染症(ARI)	14	女	咽頭拭い液	ライノウイルス
32	6/1	5/31	急性呼吸器感染症(ARI) ヒトメタニューモウイルス感染症疑い	1	女	鼻汁	ライノウイルス

検出番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
33	6/1	5/31	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	女	咽頭拭い液	アデノウイルス1型
34							ライノウイルス
35	6/2	5/26	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	女	鼻腔拭い液	ライノウイルス
36	6/3	5/30	急性肺炎	9	女	鼻腔拭い液	肺炎マイコプラズマ
37	6/3	6/3	不明熱	1か月	女	咽頭拭い液 鼻腔拭い液 直腸拭い液	ヒトボカウイルス
38	6/3	6/3	急性呼吸器感染症 (ARI)	4	女	鼻汁	ライノウイルス
39							ヒトパルボウイルスB19
40	6/4	6/2	急性呼吸器感染症 (ARI)	8	男	鼻汁	ライノウイルス
41	6/4	6/4	急性呼吸器感染症 (ARI)	3	男	鼻汁	ライノウイルス
42	6/5	6/3	敗血症	5か月	男	咽頭拭い液 鼻腔拭い液 尿	サイトメガロウイルス
43	6/5	6/3	アデノウイルス腸炎	11か月	男	直腸拭い液	アデノウイルス41型
44	6/7	6/2	急性細気管支炎	10か月	男	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型
45	6/8	6/4	頸部リンパ節炎	13	男	鼻汁	ヒトヘルペスウイルス6型
46	6/8	6/5	急性呼吸器感染症 (ARI)	2	女	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型
47	6/8	6/5	急性呼吸器感染症 (ARI)	2	女	咽頭拭い液	RSウイルス
48	6/8	6/6	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	男	鼻汁	ライノウイルス
49	6/8	6/6	急性呼吸器感染症 (ARI)	2	男	鼻汁	ライノウイルス
50	6/8	6/7	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	女	鼻汁	RSウイルス
51	6/8	6/7	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	女	鼻汁	RSウイルス
52	6/9	6/8	急性呼吸器感染症 (ARI)	2	男	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
53	6/9	6/8	急性呼吸器感染症 (ARI)	11	男	鼻汁	ライノウイルス
54	6/9	6/9	急性呼吸器感染症 (ARI)	4	女	鼻腔拭い液	ライノウイルス
55							ヒトパルボウイルスB19
56	6/10	6/9	急性呼吸器感染症 (ARI)	3	男	鼻汁	ライノウイルス
57	6/16	6/14	急性呼吸器感染症 (ARI)	18	女	鼻腔拭い液	ライノウイルス
58	6/16	6/15	急性呼吸器感染症 (ARI)	12	男	鼻汁	SARS-CoV-2
59	6/17	6/12	急性呼吸器感染症 (ARI)	3	男	鼻汁	パラインフルエンザウイルス1型
60	6/18	6/18	急性呼吸器感染症 (ARI)	3	女	鼻汁	ライノウイルス
61	6/24	6/23	急性呼吸器感染症 (ARI)	4	男	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型
62	6/25	6/22	急性呼吸器感染症 (ARI)	2	男	鼻汁	ヒトメタニューモウイルス
63	6/26	6/24	複雑型熱性けいれん	1	男	鼻腔拭い液	ライノウイルス
64							ヒトヘルペスウイルス6型

2026年6月検出病原体＜細菌＞

（検体採取日 2026年5月27日～2026年6月26日）

検出 番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
1	5/27	5/27	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	61	女	血液	<i>Streptococcus C</i>
2	6/1	5/31	腸炎	23	男	ふん便	<i>Salmonella</i> O7(Thompson)
3	6/2	記載 なし	扁桃周囲炎	78	女	血液	<i>Streptococcus pyogenes</i> (T1)
4	6/4	6/3	腸管出血性大腸菌感染症	21	男	ふん便	EHEC/VTEC (O157)
5	6/5	6/1	感染性腸炎	5	女	ふん便	<i>Salmonella</i> O7(Infantis)
6	6/7	記載 なし	腸管出血性大腸菌感染症	50	女	ふん便	EHEC/VTEC (O121)
7	6/9	記載 なし	腸管出血性大腸菌感染症	48	女	ふん便	EHEC/VTEC (O91)
8	6/10	6/5	急性腸炎	72	男	ふん便	<i>Campylobacter coli</i>
9	6/12	記載 なし	腸管出血性大腸菌感染症	20	女	ふん便	EHEC/VTEC (OUT)
10	6/16	6/16	蜂窩織炎	68	男	血液	<i>Streptococcus pyogenes</i> (UT)
11	6/16	記載 なし	腸管出血性大腸菌感染症	57	女	ふん便	EHEC/VTEC (O8)
12	6/22	6/22	尿路感染症 サルモネラ菌血症	85	女	尿 血液	<i>Salmonella</i> O3,10(Give)
13	6/26	6/20	出血性大腸炎	74	女	ふん便	<i>Campylobacter jejuni</i>