

秋田県感染症発生情報<月報>

2026年7月

秋田県健康福祉部保健・疾病対策課
TEL 018-860-1427
秋田県感染症情報センター
(秋田県健康環境センター内)

今期は2026年第27週から2026年第31週(2026年6月29日から2026年8月2日)の5週分です。
※前期は2026年第23週から2026年第26週(2026年6月1日から2026年6月28日)の4週分です。

A. 今期の特徴

・全数把握対象疾患
県内では結核11人、腸管出血性大腸菌感染症10人、ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)1人、急性脳炎1人、侵襲性インフルエンザ菌感染症1人、水痘(入院例に限る)1人、梅毒4人の報告がありました。
・定点把握対象疾患
＜手足口病＞ 県内の発生規模(3.45)は、前期(0.17)の20倍に増加しました。県内では、7月以降急増しており、第31週(7月27日～8月2日)には7.15と2年ぶりに警報開始レベル(5.00)を超えました。教育・保育施設における集団発生事例も複数報告されています。今後のさらなる流行拡大を防ぐため、流水と石けんでのこまめな手洗いや塩素系漂白剤による消毒等の対策を徹底しましょう。
＜ヘルパンギーナ＞ 県内の発生規模(0.94)は、前期(0.17)の5.5倍に増加しました。県内では例年7月から8月にかけて、主に乳幼児を中心に流行がみられるため、教育・保育施設での集団生活には注意が必要です。引き続き、こまめな手洗いや咳エチケット等の感染対策に注意しましょう。

B. 各感染症の発生動向

1. 全数把握対象疾患* *2026年08月17日集計時点

【一類感染症】7疾患 県内、全国ともに報告はありませんでした。
【二類感染症】7疾患 県内では結核11人の報告がありました。全国では結核1,448人の報告がありました。
【三類感染症】5疾患 県内では腸管出血性大腸菌感染症10人の報告がありました。全国では細菌性赤痢3人、腸管出血性大腸菌感染症608人、腸チフス3人、パラチフス1人の報告がありました。
【四類感染症】44疾患 県内では報告がありませんでした。全国ではE型肝炎65人、A型肝炎67人、エキノкокクス症4人、エムボックス27人、オウム病2人、回帰熱1人、コクシジオイデス症1人、重症熱性血小板減少症候群28人、ダニ媒介脳炎1人、チクングニア熱1人、つつが虫病3人、デング熱10人、日本紅斑熱63人、ブルセラ症1人、マラリア11人、ライム病2人、類鼻疽1人、レジオネラ症471人の報告がありました。
【五類感染症】25疾患 県内ではウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)1人、急性脳炎1人、侵襲性インフルエンザ菌感染症1人、水痘(入院例に限る)1人、梅毒4人の報告がありました。全国ではアメーバ赤痢43人、ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)23人、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症100人、急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)4人、急性脳炎53人、クロイツフェルト・ヤコブ病16人、劇症型溶血性レンサ球菌感染症100人、後天性免疫不全症候群92人、ジアルジア症5人、侵襲性インフルエンザ菌感染症50人、侵襲性髄膜炎菌感染症4人、侵襲性肺炎球菌感染症174人、水痘(入院例に限る)86人、多剤耐性緑膿菌感染症43人、梅毒1,126人、播種性クリプトкокクス症14人、破傷風13人、バンコマイシン耐性腸球菌感染症6人、百日咳431人、風しん1人、麻しん4人の報告がありました。

2. 定点把握対象疾患(週報; 急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点)

「平均発生規模」は今期(2026年6月29日から2026年8月2日)の1定点(医療機関)・週あたりの平均患者報告数です。
また「県内の今後の発生予測」は、疾患ごとの季節変動や全国の流行状況、および県内における過去の流行状況等を参考に予測しています。

疾患名	平均発生規模(単位: 人/定点)						県内の今後の 発生予測 (8月～9月) 発生予測記号
	全国			県内			
	前期	今期	増減	前期	今期	増減	
インフルエンザ	0.07	0.21	0.14	0.23	0.10	▲ 0.13	→
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	0.73	1.74	1.01	0.27	0.46	0.19	↗
急性呼吸器感染症	47.13	48.57	1.44	33.24	29.38	▲ 3.86	↗
RSウイルス感染症	0.35	0.45	0.10	0.04	0.03	▲<0.01	↗
咽頭結膜熱	0.59	0.36	▲ 0.23	0.08	0.12	0.04	→
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.47	1.68	▲ 0.79	0.96	0.49	▲ 0.47	→

疾患名					平均発生規模(単位:人/定点)						県内の今後の発生予測 (8月～9月) 発生予測記号	
					全国			県内				
					前期	今期	増減	前期	今期	増減		
感染性胃腸炎					4.81	3.87	▲ 0.94	3.04	2.32	▲ 0.72	↘	
水痘					0.39	0.31	▲ 0.08	0.15	0.22	0.07	↘	
手足口病					3.18	7.70	4.52	0.17	3.45	3.28	⬆	
伝染性紅斑					0.06	0.06	▲<0.01	0.46	0.49	0.03	↘	
突発性発しん					0.35	0.30	▲ 0.05	0.17	0.40	0.23	→	
ヘルパンギーナ					0.77	1.90	1.13	0.17	0.94	0.77	↗	
流行性耳下腺炎					0.05	0.05	<0.01	0.04	0.12	0.08	→	
急性出血性結膜炎					<0.01	<0.01	<0.01	0.00	0.06	0.06	⋈	
流行性角結膜炎					0.46	0.51	0.05	0.07	0.23	0.16	→	
記号	同規模	→	増加	↗	減少	↘	散发	⋈	流行	⬆	終息	▽

3. 定点把握対象疾患（週報;基幹定点）

疾患名	全 国			県 内		
	前期	今期	増減	前期	今期	増減
細菌性髄膜炎	0.02	0.02	▲<0.01	0.03	0.00	▲ 0.03
無菌性髄膜炎	0.04	0.05	0.01	0.00	0.03	0.03
マイコプラズマ肺炎	0.22	0.33	0.11	0.03	0.10	0.07
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	<0.01	0.01	<0.01	0.00	0.00	0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの)	0.03	0.02	▲ 0.01	0.03	0.03	▲<0.01

(単位:人/定点)

4. 定点把握対象疾患（月報;性感染症定点・基幹定点）






分 類	疾患名	全 国			県 内		
		前月	今月	増減	前月	今月	増減
性感染症	性器クラミジア感染症	2.42	2.42	<0.01	1.00	1.29	0.29
	性器ヘルペスウイルス感染症	1.05	1.05	<0.01	0.64	0.71	0.07
	尖圭コンジローマ	0.56	0.55	▲<0.01	0.29	0.21	▲ 0.08
	淋菌感染症	0.63	0.67	0.04	0.07	0.21	0.14
薬剤耐性菌感染症	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	2.64	2.66	0.02	3.50	2.38	▲ 1.12
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0.07	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00







(単位:人/定点)







詳細については、秋田県感染症情報センターのホームページをご確認ください。<https://idsc.pref.akita.jp/kss/>

秋田県における
定点把握対象疾患
過去3年との比較







週報：急性呼吸器感染症定点
小児科定点
眼科定点














週報: 基幹定点



月報:性感染症・薬剤耐性菌感染症





2026年7月検出病原体＜ウイルス＞

(検体採取日 2026年5月13日～2026年7月31日)

検出番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
1	5/13	5/12	アデノウイルス腸炎	2	女	直腸拭い液	A群ロタウイルス(遺伝子型不明)
2	5/18	5/16	急性呼吸器感染症(ARI)	1	女	咽頭拭い液	アデノウイルス1型
3	5/19	5/18	急性呼吸器感染症(ARI)	2	男	鼻汁	アデノウイルス2型
4	6/1	5/31	急性呼吸器感染症(ARI)	1	女	咽頭拭い液	RSウイルス
5							ライノウイルス
6	6/3	6/2	感染性腸炎	7	女	直腸拭い液	A群ロタウイルス(遺伝子型不明)
7	6/12	6/11	ヘルパンギーナ	13	男	咽頭拭い液	ライノウイルス
8	6/13	6/12	急性扁桃炎	5	男	鼻汁	パラインフルエンザウイルス1型
9	6/15	6/10	気管支炎	1	女	咽頭拭い液	アデノウイルス1型
10							RSウイルス
11							ライノウイルス
12	6/15	6/14	急性呼吸器感染症(ARI)	1	男	咽頭拭い液	ヒトコロナウイルス229E型
13	6/15	6/14	急性呼吸器感染症(ARI)	8	女	鼻汁	ライノウイルス
14	6/22	6/17	急性気管支炎	2	女	鼻汁	ライノウイルス
15	6/22	6/21	急性呼吸器感染症(ARI)	2	男	鼻腔拭い液	RSウイルス
16	6/22	6/21	急性呼吸器感染症(ARI)	2	女	咽頭拭い液	ヒトコロナウイルスHKU1型
17	6/22	6/21	急性呼吸器感染症(ARI) 気管支炎	9	男	咽頭拭い液	ライノウイルス
18	6/22	記載なし	急性呼吸器感染症(ARI) 突発性発疹	1	女	鼻腔拭い液	ヒトボカウイルス
19	6/23	6/19	急性呼吸器感染症(ARI)	1	男	鼻汁	インフルエンザウイルスAH1pdm型
20	6/23	6/19	急性呼吸器感染症(ARI)	4	男	鼻汁	インフルエンザウイルスAH1pdm型
21	6/24	6/20	マイコプラズマ気管支炎疑い	15	男	咽頭拭い液	肺炎マイコプラズマ
22	6/24	記載なし	急性咽頭炎	3	女	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型
23							ライノウイルス
24	6/25	6/23	咽頭炎、皮疹	9	女	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
25	6/28	6/27	急性呼吸器感染症(ARI)	11	男	咽頭拭い液	ヒトコロナウイルスOC43型
26	6/29	6/27	急性呼吸器感染症(ARI)	1	男	鼻汁	ヒトメタニューモウイルス
27							ライノウイルス
28							ヒトボカウイルス
29	6/29	6/27	急性呼吸器感染症(ARI)	10	男	咽頭拭い液	SARS-CoV-2
30	6/29	6/28	急性呼吸器感染症(ARI)	3	男	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型

検出 番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
31	6/29	6/28	急性呼吸器感染症 (ARI)	5	女	鼻汁	ライノウイルス
32	6/30	6/20	急性呼吸器感染症 (ARI)	2	女	鼻腔拭い液	ヒトメタニューモウイルス
33	6/30	6/28	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	男	鼻汁	ライノウイルス
34	6/30	6/28	急性呼吸器感染症 (ARI)	3	女	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
35							ライノウイルス
36	7/1	6/26	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	女	鼻汁	アデノウイルス2型
37							ライノウイルス
38	7/1	6/27	急性呼吸器感染症 (ARI)	5	女	鼻汁	パラインフルエンザウイルス1型
39	7/1	6/28	急性呼吸器感染症 (ARI)	3	女	鼻汁	パラインフルエンザウイルス1型
40	7/3	7/1	ウイルス性咽頭炎、結膜炎	9か月	女	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
41	7/6	7/5	急性呼吸器感染症 (ARI)	4	女	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
42							ライノウイルス
43	7/6	7/5	急性呼吸器感染症 (ARI)	5	女	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
44	7/6	7/5	急性呼吸器感染症 (ARI)	6	女	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
45	7/7	6/24	急性呼吸器感染症 (ARI)	2	女	鼻腔拭い液	ライノウイルス
46	7/7	7/4	手足口病	1	女	咽頭拭い液	A群コクサッキーウイルス6型
47							ヒトメタニューモウイルス
48	7/8	7/4	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	女	鼻汁	パラインフルエンザウイルス1型
49							ヒトボカウイルス
50	7/8	7/6	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	男	鼻汁	ライノウイルス
51							サイトメガロウイルス
52	7/8	7/7	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	男	鼻汁	アデノウイルス1型
53	7/8	7/7	急性呼吸器感染症 (ARI)	4	女	鼻汁	パラインフルエンザウイルス1型
54	7/22	7/21	急性呼吸器感染症 (ARI)	4	男	鼻汁	パラインフルエンザウイルス1型
55	7/28	7/25	急性呼吸器感染症 (ARI)	4	男	鼻汁	パラインフルエンザウイルス1型
56	7/29	7/26	急性呼吸器感染症 (ARI)	2	男	鼻汁	ヒトメタニューモウイルス
57	7/29	7/29	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	女	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型
58	7/31	7/25	咽頭炎、胃腸炎 腸間膜リンパ節炎、高CK血症	10	男	血液	ヒトパルボウイルスB19

2026年7月検出病原体＜細菌＞

(検体採取日 2026年6月29日～2026年7月29日)

検出番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
1	6/29	6/23	気管支喘息	62	女	気管吸引液	<i>Streptococcus pyogenes</i> (UT)
2	7/7	7/6	急性腸炎	80	女	ふん便	<i>Campylobacter jejuni</i>
3	7/9	7/5	腸管出血性大腸菌感染症	45	男	ふん便	EHEC/VTEC (O121)
4	7/10	7/1	膀胱炎	84	女	尿	<i>Streptococcus pyogenes</i> (UT)
5	7/11	7/11	菌血症	78	男	血液	<i>Paenibacillus lautus</i>
6	7/12	7/11	敗血症	70	男	血液	<i>Listeria monocytogenes</i>
7	7/14	7/11	腸管出血性大腸菌感染症	71	男	ふん便	EHEC/VTEC (OUT)
8	7/16	記載なし	腸管出血性大腸菌感染症	56	女	ふん便	EHEC/VTEC (O26)
9	7/17	7/13	腸炎	22	男	ふん便	<i>Campylobacter jejuni</i>
10	7/17	記載なし	腸管出血性大腸菌感染症	61	女	ふん便	EHEC/VTEC (OUT)
11	7/20	7/20	感染性胃腸炎	59	男	ふん便	<i>Campylobacter jejuni</i>
12	7/21	7/18	胃腸炎	1	女	ふん便	<i>Salmonella</i> O4(Typhimurium)
13	7/22	7/22	感染性腸炎	47	女	ふん便	<i>Campylobacter jejuni</i>
14	7/23	7/23	急性気管支炎	65	女	喀痰	<i>Streptococcus pyogenes</i> (UT)
15	7/23	記載なし	腸管出血性大腸菌感染症	52	女	ふん便	EHEC/VTEC (O121)
16	7/23	記載なし	腸管出血性大腸菌感染症	71	女	ふん便	EHEC/VTEC (O168)
17	7/26	記載なし	腸管出血性大腸菌感染症	76	男	ふん便	EHEC/VTEC (O121)
18							EHEC/VTEC (O103)
19	7/26	記載なし	腸管出血性大腸菌感染症	75	女	ふん便	EHEC/VTEC (O121)
20							EHEC/VTEC (O103)
21	7/26	記載なし	腸管出血性大腸菌感染症	17	女	ふん便	EHEC/VTEC (O103)
22	7/27	7/27	感染性腸炎	6	男	ふん便	<i>Salmonella</i> O4(Stanley)
23	7/29	7/23	腸管出血性大腸菌感染症	40	女	ふん便	EHEC/VTEC (O103)