秋田県感染症発生情報<月報>

2026年9月

秋田県健康福祉部保健・疾病対策課
TEL 018-860-1427
秋田県感染症情報センター
（秋田県健康環境センター内）

今期は2026年第36週から2026年第39週(2026年8月31日から2026年9月27日)の4週分です。
※前期は2026年第32週から2026年第35週（2026年8月3日から2026年8月30日）の4週分です。

A. 今期の特徴

・全数把握対象疾患

県内では結核6人、腸管出血性大腸菌感染症10人、レジオネラ症2人、劇症型溶血性レンサ球菌感染症2人、後天性免疫不全症候群1人、侵襲性肺炎球菌感染症2人、水痘（入院例に限る）1人、梅毒2人、百日咳1人の報告がありました。

・定点把握対象疾患

＜インフルエンザ＞
県内の発生規模（4.16）は、前期（0.65）の6.4倍に増加しました。例年より2か月ほど早く、第36週（8月31日～9月6日）に流行開始の目安である1.00を上回りました。学校等の臨時休業や、主に教育・保育施設における集団発生の報告も増加しています。今後さらに流行が拡大する可能性があるため、マスクの着用や定期的な換気などの基本的な感染対策をしっかり行いましょう。

＜RSウイルス感染症＞
県内の発生規模（0.71）は、前期（0.08）の8.9倍に増加しました。近年は夏季を中心に流行がみられていましたが、今年は9月に入ってから報告数が増えており、コロナ禍以前のように秋季の流行に戻りつつあるようです。生後6か月以内の乳児、あるいは低出生体重児や基礎疾患のある乳幼児は重症化のリスクが高いとされています。子どもたちを守るためにも、周囲の人たちは日頃からこまめな手洗いや手指衛生、マスク着用等の基本的な感染対策を習慣づけましょう。

B. 各感染症の発生動向

1. 全数把握対象疾患*

*2026年10月20日集計時点

【一類感染症】7疾患

県内、全国ともに報告はありませんでした。

【二類感染症】7疾患

県内では結核6人の報告がありました。全国では結核1,083人の報告がありました。

【三類感染症】5疾患

県内では腸管出血性大腸菌感染症10人の報告がありました。全国では細菌性赤痢2人、腸管出血性大腸菌感染症532人、腸チフス2人、パラチフス1人の報告がありました。

【四類感染症】44疾患

県内ではレジオネラ症2人の報告がありました。全国ではE型肝炎27人、A型肝炎45人、エキノコックス症1人、エムポックス15人、ジカウイルス感染症2人、重症熱性血小板減少症候群16人、つつが虫病2人、デング熱29人、日本紅斑熱97人、日本脳炎1人、マラリア3人、ライム病1人、レジオネラ症307人、レプトスピラ症10人の報告がありました。

【五類感染症】25疾患

県内では劇症型溶血性レンサ球菌感染症2人、後天性免疫不全症候群1人、侵襲性肺炎球菌感染症2人、水痘（入院例に限る）1人、梅毒2人、百日咳1人の報告がありました。全国ではアメーバ赤痢38人、ウイルス性肝炎（E型及びA型を除く）9人、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症77人、急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く）2人、急性脳炎45人、クロイツフェルト・ヤコブ病15人、劇症型溶血性レンサ球菌感染症78人、後天性免疫不全症候群74人、ジアルジア症8人、侵襲性インフルエンザ菌感染症24人、侵襲性髄膜炎菌感染症5人、侵襲性肺炎球菌感染症88人、水痘（入院例に限る）50人、多剤耐性緑膿菌感染症21人、梅毒785人、播種性クリプトコックス症14人、破傷風15人、バンコマイシン耐性腸球菌感染症2人、百日咳302人、麻しん26人の報告がありました。

2. 定点把握対象疾患（週報；急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点）

「平均発生規模」は今期（2026年8月31日から2026年9月27日)の1定点（医療機関）・週あたりの平均患者報告数です。
また「県内の今後の発生予測」は、疾患ごとの季節変動や全国の流行状況、および県内における過去の流行状況等を参考に予測しています。

疾患名	平均発生規模（単位；人/定点）						県内の今後の発生予測（10月～11月）発生予測記号
	全国			県内			
	前期	今期	増減	前期	今期	増減	
インフルエンザ	1.03	6.12	5.09	0.65	4.16	3.51	↑
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	1.39	2.11	0.72	0.82	1.95	1.13	↗
急性呼吸器感染症	37.78	53.11	15.33	27.68	38.78	11.10	↗
RSウイルス感染症	0.61	1.05	0.44	0.08	0.71	0.63	↗
咽頭結膜熱	0.23	0.23	▲<0.01	0.04	0.13	0.09	→
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.13	1.26	0.13	0.37	0.38	0.01	↗

疾患名	平均発生規模（単位；人/定点）						県内の今後の発生予測（10月～11月）発生予測記号
	全国			県内			
	前期	今期	増減	前期	今期	増減	
感染性胃腸炎	3.15	3.40	0.25	1.75	1.98	0.23	↗
水痘	0.22	0.19	▲ 0.03	0.08	0.13	0.05	→
手足口病	2.78	1.32	▲ 1.46	5.85	1.85	▲ 4.00	↘
伝染性紅斑	0.03	0.03	▲<0.01	0.15	0.06	▲ 0.09	⁂
突発性発しん	0.28	0.28	▲<0.01	0.17	0.25	0.08	→
ヘルパンギーナ	0.89	0.96	0.07	0.90	0.50	▲ 0.40	↘
流行性耳下腺炎	0.04	0.04	▲<0.01	0.00	0.06	0.06	⁂
急性出血性結膜炎	<0.01	<0.01	▲<0.01	0.00	0.00	0.00	⁂
流行性角結膜炎	0.60	0.61	<0.01	0.16	0.32	0.16	→
記号	同規模	→	増加	↗	減少	↘	散発 ⁂	流行	終息		

3. 定点把握対象疾患（週報；基幹定点）

疾患名	全国			県内		
	前期	今期	増減	前期	今期	増減
細菌性髄膜炎	0.01	0.02	<0.01	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎	0.05	0.05	<0.01	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	0.42	0.48	0.06	0.13	0.22	0.09
クラミジア肺炎（オウム病を除く）	0.02	0.01	▲<0.01	0.00	0.00	0.00
感染性胃腸炎（ロタウイルスによるもの）	<0.01	<0.01	▲<0.01	0.00	0.00	0.00

（単位；人/定点）

4. 定点把握対象疾患（月報；性感染症定点・基幹定点）


分類	疾患名	全国			県内		
		前月	今月	増減	前月	今月	増減
性感染症	性器クラミジア感染症	2.23	2.34	0.11	1.29	1.07	▲ 0.22
	性器ヘルペスウイルス感染症	0.93	0.96	0.03	0.71	1.14	0.43
	尖圭コンジローマ	0.51	0.50	▲<0.01	0.07	0.43	0.36
	淋菌感染症	0.63	0.63	▲<0.01	0.14	0.14	0.00
薬剤耐性菌感染症	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	2.62	2.70	0.08	2.13	2.75	0.62
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0.06	0.04	▲ 0.02	0.00	0.00	0.00


（単位；人/定点）


詳細については、秋田県感染症情報センターのホームページをご確認ください。https://idsc.pref.akita.jp/kss/


秋田県における
定点把握対象疾患
過去3年との比較


週報：急性呼吸器感染症定点
小児科定点
眼科定点













定点あたり

咽頭結膜熱




定点あたり

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




定点あたり

感染性胃腸炎




定点あたり

水痘




定点あたり

手足口病




定点あたり

伝染性紅斑




定点あたり

突発性発しん




定点あたり

ヘルパンギーナ




定点あたり

流行性耳下腺炎




定点あたり

川崎病




定点あたり

急性出血性結膜炎





定点あたり


流行性角結膜炎





週報：基幹定点



2023年
2024年
2025年
2026年


定点あたり
細菌性髄膜炎
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0



定点あたり
無菌性髄膜炎
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00



定点あたり
マイコプラズマ肺炎
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0



定点あたり
クラミジア肺炎(オウム病は除く)
0.16
0.12
0.08
0.04
0.00



定点あたり
感染性胃腸炎（ロタウイルスによるもの）
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0


月報：性感染症・薬剤耐性菌感染症
















ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
定点あたり
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

2026年9月検出病原体＜ウイルス＞

（検体採取日　2026年6月30日～2026年9月25日）

検出番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
1	6/30	6/26	急性気管支炎	5か月	女	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
2							アデノウイルス5型
3	7/6	7/5	急性呼吸器感染症（ARI）	1	男	鼻汁	アデノウイルス1型
4							ライノウイルス
5	7/13	7/12	急性腸炎	9	男	直腸拭い液	A群ロタウイルスG8
6	7/27	7/23	アデノウイルス腸炎	6か月	女	ふん便	アデノウイルス41型
7							パレコウイルスA1型
8	8/3	8/1	手足口病	2	女	咽頭拭い液	A群コクサッキーウイルス6型
9							ヒトヘルペスウイルス6型
10	8/4	8/1	急性呼吸器感染症（ARI）	1	男	鼻腔拭い液	A群コクサッキーウイルス6型
11							ヒトボカウイルス
12	8/4	8/1	手足口病	1	女	咽頭拭い液	A群コクサッキーウイルス6型
13							ライノウイルス
14							サイトメガロウイルス
15	8/6	8/5	急性呼吸器感染症（ARI）	11か月	女	鼻汁	A群コクサッキーウイルス6型
16							ライノウイルス
17	8/7	8/4	急性呼吸器感染症（ARI）	1	男	鼻汁	アデノウイルス2型
18							ヒトボカウイルス
19	8/8	8/1	気管支肺炎	1	男	鼻腔拭い液	ライノウイルス
20							ヒトボカウイルス
21	8/10	8/7	急性呼吸器感染症（ARI） 気管支炎	1	男	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
22							ライノウイルス
23							パレコウイルスA1型
24	8/10	8/7	急性呼吸器感染症（ARI）	5	男	咽頭拭い液	ライノウイルス
25	8/10	8/8	急性呼吸器感染症（ARI）	2	女	鼻汁	アデノウイルス2型
26							ライノウイルス
27	8/10	8/8	急性呼吸器感染症（ARI）	4	女	鼻汁	ライノウイルス
28	8/10	8/8	急性呼吸器感染症（ARI） 結膜炎	5	男	咽頭拭い液	ライノウイルス

検出番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
29	8/10	8/9	胃腸炎、血便	1	男	直腸拭い液	パレコウイルスA1型
30	8/10	8/9	A型インフルエンザ	1	男	咽頭拭い液	インフルエンザウイルスAH1pdm型
31							パレコウイルスA1型
32	8/10	8/10	急性呼吸器感染症(ARI) 手足口病疑い	3	女	咽頭拭い液	A群コクサッキーウイルス6型
33							パラインフルエンザウイルス1型
34							ライノウイルス
35	8/16	8/12	A型インフルエンザ	2	男	鼻汁	インフルエンザウイルスAH1pdm型
36	8/17	8/12	急性呼吸器感染症(ARI)	2	男	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
37							ライノウイルス
38	8/17	8/12	急性呼吸器感染症(ARI)	5	女	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
39	8/17	8/12	急性呼吸器感染症(ARI) 突発性発疹	6	男	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス6型
40	8/17	8/13	急性呼吸器感染症(ARI)	10	男	咽頭拭い液	ライノウイルス
41	8/17	8/14	手足口病	2	女	咽頭拭い液	A群コクサッキーウイルス6型
42							ヒトヘルペスウイルス6型
43	8/17	8/14	急性呼吸器感染症(ARI)	9	男	鼻汁	ライノウイルス
44	8/19	8/16	急性咽頭炎	1	女	鼻汁	パレコウイルスA1型
45	8/19	8/18	急性呼吸器感染症(ARI)	2	男	鼻汁	A群コクサッキーウイルス6型
46							ライノウイルス
47	8/19	8/19	急性呼吸器感染症(ARI)	6	女	鼻汁	A群コクサッキーウイルス6型
48							ライノウイルス
49	8/20	8/19	川崎病疑い	11か月	女	鼻汁	A群コクサッキーウイルス6型
50	8/24	8/16	急性呼吸器感染症(ARI) RSウイルス感染症	4か月	女	咽頭拭い液	RSウイルス
51	8/24	8/20	急性呼吸器感染症(ARI) 突発性発疹	5	女	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス7型
52	8/24	8/21	手足口病	1	女	咽頭拭い液	A群コクサッキーウイルス6型
53	8/24	8/21	急性呼吸器感染症(ARI)	2	男	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
54	8/24	8/22	手足口病	1	男	咽頭拭い液	A群コクサッキーウイルス6型
55							ライノウイルス
56	8/24	8/23	急性呼吸器感染症(ARI)	3	男	咽頭拭い液	アデノウイルス2型

検出番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
57	8/24	8/24	急性呼吸器感染症(ARI)	2	女	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
58							ライノウイルス
59	8/25	8/24	急性呼吸器感染症(ARI)	1	男	鼻汁	A群コクサッキーウイルス6型
60	8/26	8/15	頸部リンパ節炎	8	女	咽頭拭い液	ヒトパルボウイルスB19
61	8/26	8/26	急性呼吸器感染症(ARI)	1	男	鼻汁	ヒトメタニューモウイルス
62							ライノウイルス
63							ヒトボカウイルス
64							パレコウイルスA1型
65	8/27	8/26	ヘルパンギーナ	1	女	咽頭拭い液	A群コクサッキーウイルス6型
66							ライノウイルス
67							ヒトヘルペスウイルス6型
68	8/27	8/26	急性呼吸器感染症(ARI)	15	男	鼻汁	A群コクサッキーウイルス6型
69	8/28	8/24	急性呼吸器感染症(ARI) 気管支炎、RSウイルス感染症疑い	1	女	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
70	8/28	8/27	伝染性紅斑	3	女	咽頭拭い液	ヒトパルボウイルスB19
71							ヒトヘルペスウイルス6型
72	8/31	8/26	扁桃腺炎	7	女	咽頭拭い液	アデノウイルス2型
73	8/31	8/29	急性呼吸器感染症(ARI)	2	女	咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス
74							ライノウイルス
75	9/1	8/31	急性呼吸器感染症(ARI)	1	男	鼻汁	アデノウイルス5型
76							ライノウイルス
77	9/1	8/31	A型インフルエンザ 単純型熱性けいれん	1	男	鼻汁	インフルエンザウイルスAH1pdm型
78							ライノウイルス
79							ヒトパルボウイルスB19
80							パレコウイルスA1型
81	9/2	8/31	急性呼吸器感染症(ARI)	2	男	鼻汁	パラインフルエンザウイルス1型
82							ライノウイルス
83	9/2	9/1	急性呼吸器感染症(ARI)	1	女	鼻汁	A群コクサッキーウイルス6型
84							ライノウイルス
85							パレコウイルスA1型

検出番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
86	9/4	9/3	急性呼吸器感染症(ARI)	9	女	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
87	9/7	9/5	急性呼吸器感染症(ARI)	1	女	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型
88	9/7	9/5	ヘルパンギーナ	1	女	鼻汁	A群コクサッキーウイルス6型
89	9/7	9/5	胃腸炎	5	女	ふん便	アストロウイルス1型
90	9/7	9/6	急性呼吸器感染症(ARI)	1	男	鼻汁	ライノウイルス
91							ヒトボカウイルス
92	9/7	9/6	急性呼吸器感染症(ARI)	3	女	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
93	9/7	9/6	急性呼吸器感染症(ARI)	4	男	咽頭拭い液	RSウイルス
94	9/7	9/6	急性呼吸器感染症(ARI)	5	女	咽頭拭い液	ヒトパルボウイルスB19
95	9/8	9/7	急性呼吸器感染症(ARI)	2	女	鼻汁	アデノウイルス5型
96	9/9	9/7	急性呼吸器感染症(ARI)	6	女	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型
97	9/9	9/8	A型インフルエンザ	3	女	鼻汁	インフルエンザウイルスAH1pdm型
98	9/10	9/9	複雑型熱性けいれん	1	女	鼻腔拭い液	パレコウイルスA1型
99							サイトメガロウイルス
100	9/14	9/12	急性呼吸器感染症(ARI)	1	女	鼻汁	RSウイルス
101	9/15	9/15	急性呼吸器感染症(ARI)	7か月	女	鼻汁	ライノウイルス
102	9/16	9/14	急性呼吸器感染症(ARI)	1	男	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型
103							ライノウイルス
104							パレコウイルスA1型
105	9/16	9/15	急性呼吸器感染症(ARI)	1	女	鼻汁	アデノウイルス1型
106							ライノウイルス
107	9/16	9/15	急性呼吸器感染症(ARI)	2	女	鼻汁	RSウイルス
108	9/17	9/17	けいれん重積発作	1	女	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
109							サイトメガロウイルス
110	9/22	9/21	複雑型熱性けいれん	1	女	鼻腔拭い液	サイトメガロウイルス
111	9/24	9/20	急性呼吸器感染症(ARI)	3か月	男	鼻汁	ライノウイルス
112	9/24	9/22	急性呼吸器感染症(ARI)	1	女	鼻汁	A群コクサッキーウイルス6型
113							ヒトボカウイルス
114	9/25	9/24	急性呼吸器感染症(ARI)	13	男	鼻汁	ライノウイルス

2026年9月検出病原体＜細菌＞

（検体採取日　2026年8月28日～2026年9月24日）

検出番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
1	8/28	8/24	腸管出血性大腸菌感染症	20	男	ふん便	EHEC/VTEC (O103)
2	8/28	8/27	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	86	女	血液	*Streptococcus agalactiae*
3	8/28	8/27	敗血症、蜂窩織炎	92	男	血液	*Streptococcus pyogenes* (UT)
4	9/1	記載なし	腸管出血性大腸菌感染症	62	男	ふん便	EHEC/VTEC (OUT)
5	9/2	9/1	感染性腸炎	12	男	ふん便	EAggEC (O78)
6	9/2	9/2	熱性けいれん	3	男	咽頭拭い液	*Streptococcus pyogenes* (T4)
7	9/3	記載なし	腸管出血性大腸菌感染症	48	女	ふん便	EHEC/VTEC (O103)
8	9/4	8/27	感染性腸炎	46	男	ふん便	*Campylobacter coli*
9	9/4	9/3	感染性腸炎	53	女	ふん便	EPEC (O136)
10	9/6	9/5	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	94	女	血液	*Streptococcus* G
11	9/7	記載なし	腸管出血性大腸菌感染症	88	男	ふん便	EHEC/VTEC (OUT)
12	9/7	記載なし	腸管出血性大腸菌感染症	85	女	ふん便	EHEC/VTEC (OUT)
13	9/8	9/7	蜂窩織炎	90	女	皮膚病巣	*Streptococcus pyogenes* (UT)
14	9/9	9/6	蜂窩織炎	15	男	皮膚病巣	*Streptococcus pyogenes* (T14/49)
15	9/9	記載なし	腸管病原性大腸菌感染症	46	女	ふん便	EPEC (OUT)
16	9/9	記載なし	腸管出血性大腸菌感染症	54	男	ふん便	EHEC/VTEC (OUT)
17	9/10	9/7	腸管出血性大腸菌感染症	54	女	ふん便	EHEC/VTEC (O145)
18	9/10	記載なし	腸管出血性大腸菌感染症	69	女	ふん便	EHEC/VTEC (OUT)
19	9/15	9/13	侵襲性肺炎球菌感染症	76	男	血液	*Streptococcus pneumoniae* (UT)
20	9/15	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	ふん便	EPEC (O121)
21	9/18	9/18	急性胆管炎疑い	82	男	血液	*Salmonella* O9(Enteritidis)
22	9/24	記載なし	腸管出血性大腸菌感染症	36	女	ふん便	EHEC/VTEC (OUT)