

秋田県感染症発生情報<月報>

2025年5月
秋田県健康福祉部保健・疾病対策課
TEL 018-860-1427
秋田県感染症情報センター
(秋田県健康環境センター内)

今期は2025年第18週から2025年第22週(2025年4月28日から2025年6月1日)の5週分です。
※前期は2025年第14週から2025年第17週(2025年3月31日から2025年4月27日)の4週分です。

A. 今期の特徴

・全数把握対象疾患 県内では結核7人、腸管出血性大腸菌感染症1人、E型肝炎1人、つつが虫病8人、レジオネラ症1人、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症2人、クロイツフェルト・ヤコブ病1人、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1人、侵襲性肺炎球菌感染症3人、水痘(入院例に限る)4人、梅毒3人、百日咳225人の報告がありました。
・定点把握対象疾患 ＜インフルエンザ＞ 県内の発生規模は、第20週(0.68)に流行の目安となる1を下回り、今シーズンの流行は終息しました。 ＜伝染性紅斑＞ 県内の発生規模(1.58)は、前期(0.41)の約3.9倍に増加しました。全国的に昨年から増加傾向にあり、県内でも例年より高い水準が続いていましたが、5月に入ってからさらに感染が拡大しています。引き続き今後の流行状況に注意し、手洗いやマスク着用等の基本的な感染症対策をしっかりと行いましょう。 ＜マイコプラズマ肺炎＞ 県内の発生規模(1.15)は、前期(0.41)の約2.8倍に増加しました。県内では昨年8月以降、例年よりも高い水準が継続しています。引き続き今後の流行状況に注意し、手洗いやマスク着用等の基本的な感染症対策をしっかりと行いましょう。

B. 各感染症の発生動向

1. 全数把握対象疾患* *2025年06月17日集計時点

【一類感染症】7疾患 県内、全国ともに報告はありませんでした。
【二類感染症】7疾患 県内では結核7人の報告がありました。全国では結核1,201人の報告がありました。
【三類感染症】5疾患 県内では腸管出血性大腸菌感染症1人の報告がありました。全国では細菌性赤痢8人、腸管出血性大腸菌感染症206人、腸チフス3人、パラチフス1人の報告がありました。
【四類感染症】44疾患 県内ではE型肝炎1人、つつが虫病8人、レジオネラ症1人の報告がありました。全国ではE型肝炎61人、A型肝炎15人、オウム病2人、回帰熱1人、コクシジオイデス症1人、重症熱性血小板減少症候群47人、ダニ媒介脳炎1人、チクングニア熱2人、つつが虫病36人、デング熱8人、日本紅斑熱129人、マリア2人、レジオネラ症215人の報告がありました。
【五類感染症】24疾患 県内ではカルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症2人、クロイツフェルト・ヤコブ病1人、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1人、侵襲性肺炎球菌感染症3人、水痘(入院例に限る)4人、梅毒3人、百日咳225人の報告がありました。全国ではアเมอร์バ赤痢45人、ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)29人、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症69人、急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)1人、急性脳炎40人、クリプトスポリジウム症5人、クロイツフェルト・ヤコブ病14人、劇症型溶血性レンサ球菌感染症130人、後天性免疫不全症候群76人、ジアルジア症1人、侵襲性インフルエンザ菌感染症78人、侵襲性髄膜炎菌感染症14人、侵襲性肺炎球菌感染症423人、水痘(入院例に限る)77人、梅毒1,374人、播種性クリプトコックス症19人、破傷風5人、バンコマイシン耐性腸球菌感染症9人、百日咳12,784人、麻しん37人の報告がありました。

2. 定点把握対象疾患(週報;急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点)

「平均発生規模」は今期(2025年4月28日から2025年6月1日)の1定点(医療機関)・週あたりの平均患者報告数です。また「県内の今後の発生予測」は、疾患ごとの季節変動や全国の流行状況、および県内における過去の流行状況等を参考に予測しています。

疾患名	平均発生規模(単位:人/定点)						県内の今後の 発生予測 (6月～7月) 発生予測記号
	全国			県内			
	前期	今期	増減	前期	今期	増減	
インフルエンザ	1.17	0.64	▲ 0.53	4.06	1.25	▲ 2.81	
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	1.87	0.93	▲ 0.94	1.91	1.07	▲ 0.84	
急性呼吸器感染症	56.14	56.07	▲ 0.07	57.43	53.73	▲ 3.70	
RSウイルス感染症	0.82	0.34	▲ 0.48	0.29	0.11	▲ 0.18	
咽頭結膜熱	0.30	0.51	0.21	0.21	0.38	0.17	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.29	2.64	0.35	2.16	1.74	▲ 0.42	

疾患名				平均発生規模(単位:人/定点)						県内の今後の発生予測 (6月～7月) 発生予測記号		
				全国			県内					
				前期	今期	増減	前期	今期	増減			
感染性胃腸炎				7.80	6.73	▲ 1.07	3.55	2.85	▲ 0.70	↘		
水痘				0.36	0.53	0.17	0.25	0.88	0.63	→		
手足口病				0.07	0.13	0.06	0.12	0.05	▲ 0.07	↗		
伝染性紅斑				1.05	1.64	0.59	0.41	1.58	1.17	→		
突発性発しん				0.28	0.35	0.07	0.10	0.22	0.12	⋈		
ヘルパンギーナ				0.02	0.06	0.04	0.03	0.02	▲ 0.01	⋈		
流行性耳下腺炎				0.06	0.08	0.02	0.00	0.06	0.06	⋈		
急性出血性結膜炎				0.05	0.05	▲<0.01	0.11	0.24	0.13	→		
流行性角結膜炎				0.86	0.80	▲ 0.06	0.43	0.35	▲ 0.08	→		
記号	同規模	→	増加	↗	減少	↘	散发	⋈	流行	⬆	終息	▽

3. 定点把握対象疾患（週報;基幹定点）

疾患名	全 国			県 内		
	前期	今期	増減	前期	今期	増減
細菌性髄膜炎	0.02	0.02	<0.01	0.03	0.00	▲ 0.03
無菌性髄膜炎	0.02	0.03	<0.01	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	0.26	0.34	0.08	0.41	1.15	0.74
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	<0.01	<0.01	<0.01	0.00	0.00	0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの)	0.21	0.21	▲<0.01	0.03	0.00	▲ 0.03

(単位:人/定点)

4. 定点把握対象疾患（月報;性感染症定点・基幹定点）






分 類	疾患名	全 国			県 内		
		前月	今月	増減	前月	今月	増減
性感染症	性器クラミジア感染症	2.39	2.47	0.08	0.71	1.29	0.58
	性器ヘルペスウイルス感染症	0.90	0.90	<0.01	0.64	0.29	▲ 0.35
	尖圭コンジローマ	0.54	0.53	▲<0.01	0.14	0.07	▲ 0.07
	淋菌感染症	0.63	0.72	0.09	0.14	0.14	0.00
薬剤耐性菌感染症	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	2.75	2.63	▲ 0.12	1.75	1.13	▲ 0.62
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0.09	0.08	▲<0.01	0.00	0.00	0.00
	薬剤耐性緑膿菌感染症	0.02	0.01	▲ 0.01	0.00	0.00	0.00







(単位:人/定点)







詳細については、秋田県感染症情報センターのホームページをご確認ください。<https://idsc.pref.akita.jp/kss/>

秋田県における
定点把握対象疾患
過去3年との比較







週報：インフルエンザ定点
・小児科定点・眼科定点















週報: 基幹定点



月報:性感染症・薬剤耐性菌感染症





2025年5月検出病原体＜ウイルス＞

(検体採取日 2025年3月24日～2025年5月30日)

検出 番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
1	3/24	3/22	B型インフルエンザ	6	男	鼻汁	インフルエンザウイルスB型 (ビクトリア系統)
2	3/31	3/30	B型インフルエンザ	5	女	鼻汁	インフルエンザウイルスB型 (ビクトリア系統)
3	4/10	4/7	ウイルス性腸炎	1	男	ふん便	アデノウイルス2型
4	4/11	4/7	B型インフルエンザ	14	女	鼻汁	インフルエンザウイルスB型 (ビクトリア系統)
5	4/14	4/11	急性呼吸器感染症 (ARI)	76	男	鼻腔拭い液	インフルエンザウイルスAH1pdm型
6	4/14	4/12	B型インフルエンザ	12	男	鼻汁	インフルエンザウイルスB型 (ビクトリア系統)
7	4/15	4/13	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	女	鼻腔拭い液	アデノウイルス2型
8	4/16	4/13	手足口病	1	男	鼻汁	アデノウイルス2型
9							ヒトメタニューモウイルス
10	4/21	4/15	気管支炎	1	男	鼻腔拭い液	ライノウイルス
11	4/21	4/16	頸部リンパ節炎	4	男	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス7型
12							ライノウイルス
13							サイトメガロウイルス
14	4/21	4/18	ヒトメタニューモウイルス肺炎	5か月	女	鼻汁	アデノウイルス1型
15							ライノウイルス
16	4/21	4/20	手足口病	9	男	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス7型
17	4/23	4/17	急性肺炎	1	女	鼻汁	ヒトボカウイルス
18	4/25	4/22	急性上気道炎	3か月	男	鼻汁	ヒトボカウイルス
19	4/25	4/24	A型インフルエンザ	11	男	咽頭拭い液	インフルエンザウイルスAH1pdm型
20	4/27	4/25	喘息性気管支炎	1	男	鼻汁	ヒトメタニューモウイルス
21	4/28	4/23	急性呼吸器感染症 (ARI)	40	女	鼻腔拭い液	ライノウイルス
22	4/28	4/24	喘息性気管支炎	4か月	女	鼻汁	RSウイルス
23	4/28	4/25	急性咽頭炎	5か月	男	咽頭拭い液	サイトメガロウイルス
24	4/28	4/25	急性呼吸器感染症 (ARI)	74	女	鼻腔拭い液	ライノウイルス
25	4/28	4/26	急性呼吸器感染症 (ARI)	2	女	鼻汁	ヒトパルボウイルスB19
26	4/30	4/25	急性呼吸器感染症 (ARI)	66	男	鼻腔拭い液	RSウイルス
27	4/30	4/27	急性呼吸器感染症 (ARI)	4	女	鼻腔拭い液	アデノウイルス2型
28							RSウイルス
29							ライノウイルス
30	4/30	4/27	急性呼吸器感染症 (ARI)	8	男	鼻腔拭い液	アデノウイルス2型

検出番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
31	4/30	4/28	急性呼吸器感染症 (ARI)	7か月	男	咽頭拭い液	ライノウイルス
32	4/30	4/29	急性呼吸器感染症 (ARI)	11	男	鼻汁	ライノウイルス
33	5/1	4/24	アデノウイルス感染症	6	男	鼻腔拭い液 直腸拭い液	アデノウイルス3型
34	5/1	4/27	急性呼吸器感染症 (ARI)	10	男	咽頭拭い液	肺炎マイコプラズマ
35	5/1	4/27	急性呼吸器感染症 (ARI)	13	女	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス2型
36							ヒトメタニューモウイルス
37	5/1	4/28	急性呼吸器感染症 (ARI)	6か月	男	鼻腔拭い液	ライノウイルス
38	5/1	4/28	急性呼吸器感染症 (ARI)	9	女	鼻汁	パラインフルエンザウイルス4型
39	5/1	5/1	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	女	鼻汁	ライノウイルス
40	5/2	4/28	急性呼吸器感染症 (ARI) 急性気管支炎	8か月	女	鼻汁	RSウイルス
41							ヒトボカウイルス
42	5/2	4/30	急性肺炎	11か月	男	鼻腔拭い液	ヒトボカウイルス
43	5/3	5/2	急性呼吸器感染症 (ARI) RSウイルス気管支炎	6か月	女	咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス
44	5/7	5/4	急性呼吸器感染症 (ARI)	2	女	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型
45	5/7	5/6	A型インフルエンザ	9	女	咽頭拭い液	インフルエンザウイルスAH1pdm型
46	5/8	4/25	急性呼吸器感染症 (ARI)	8	女	鼻汁	ライノウイルス
47	5/8	5/1	マイコプラズマ肺炎	14	女	咽頭拭い液	肺炎マイコプラズマ
48	5/8	5/4	急性肝炎疑い	2か月	女	鼻腔拭い液	肺炎マイコプラズマ
49						咽頭拭い液	ライノウイルス
50	5/8	5/5	急性呼吸器感染症 (ARI)	11	女	咽頭拭い液	ライノウイルス
51	5/9	5/4	急性呼吸器感染症 (ARI)	14	男	鼻汁	肺炎マイコプラズマ
52							ライノウイルス
53	5/12	5/8	急性呼吸器感染症 (ARI)	77	男	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
54	5/12	5/10	急性呼吸器感染症 (ARI)	11	女	鼻汁	ヒトパルボウイルスB19
55	5/12	5/11	胃腸炎	3	女	ふん便	ノロウイルスGII.2
56	5/12	5/11	急性呼吸器感染症 (ARI)	5	女	鼻汁	アデノウイルス2型
57	5/13	5/10	胃腸炎	1	男	ふん便	ノロウイルスGII.4
58	5/13	5/10	急性呼吸器感染症 (ARI)	2	男	鼻腔拭い液	アデノウイルス3型
59	5/13	5/10	急性呼吸器感染症 (ARI) 気管支炎	8	男	鼻腔拭い液	ライノウイルス
60	5/13	5/13	急性呼吸器感染症 (ARI)	14	男	鼻腔拭い液	インフルエンザウイルスB型 (ビクトリア系統)
61	5/14	5/13	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	男	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型
62							ライノウイルス

検出番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
63	5/14	5/13	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	女	鼻汁	アデノウイルス2型
64	5/16	記載なし	急性呼吸器感染症 (ARI)	77	男	鼻腔拭い液	ライノウイルス
65	5/19	5/12	E型肝炎	50	男	血清	E型肝炎ウイルス(3型)※
66	5/19	5/14	急性呼吸器感染症 (ARI)	11	女	鼻汁	ヒトパルボウイルスB19
67	5/19	5/16	急性呼吸器感染症 (ARI)	7	男	鼻汁	ヒトパルボウイルスB19
68	5/20	5/10	急性呼吸器感染症 (ARI)	8	女	鼻腔拭い液	ライノウイルス
69	5/20	5/12	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	男	鼻腔拭い液	ライノウイルス
70	5/20	5/16	急性呼吸器感染症 (ARI)	3	男	鼻腔拭い液	ライノウイルス
71	5/20	5/17	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	男	鼻腔拭い液	ヒトボカウイルス
72	5/20	5/18	急性呼吸器感染症 (ARI)	2	男	鼻腔拭い液	ライノウイルス
73							ヒトボカウイルス
74	5/20	5/18	急性呼吸器感染症 (ARI)	6	男	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型
75	5/22	記載なし	急性呼吸器感染症 (ARI) 頸部リンパ節炎 川崎病疑い	10か月	男	鼻汁	ライノウイルス
76	5/26	5/24	急性呼吸器感染症 (ARI)	4	男	鼻汁	ライノウイルス
77	5/26	5/25	急性声門下喉頭炎	2	男	鼻腔拭い液	ライノウイルス
78	5/27	5/25	急性呼吸器感染症 (ARI)	10か月	男	鼻腔拭い液	ライノウイルス
79	5/27	5/25	急性呼吸器感染症 (ARI)	2	男	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス4型
80	5/29	5/26	急性呼吸器感染症 (ARI)	25	女	鼻腔拭い液	SARS-CoV-2
81	5/30	5/29	急性呼吸器感染症 (ARI)	55	女	鼻腔拭い液	SARS-CoV-2

※行政検査による

2025年5月検出病原体＜細菌＞

(検体採取日 2025年5月5日～2025年5月25日)

検出番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
1	5/5	5/4	記載なし	18	男	ふん便	<i>Campylobacter jejuni</i>
2	5/5	5/4	劇症型溶血性レンサ球菌 感染症	88	女	血液	<i>Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis</i>
3	5/15	5/15	感染性胃腸炎	90	女	ふん便	<i>Campylobacter jejuni</i>
4	5/16	5/2	膣炎	65	女	分泌物	<i>Streptococcus pyogenes</i> (TB3264)
5	5/18	5/15	右臀部皮下膿瘍	15	男	穿刺液	<i>Staphylococcus aureus</i> (mecA+)
6	5/18	5/18	カルバペネム耐性 腸内細菌目細菌感染症	91	女	血液	<i>Enterobacter cloacae complex</i>
7	5/20	5/18	感染性胃腸炎	50	女	ふん便	<i>Yersinia enterocolitica</i>
8	5/25	5/25	記載なし	71	男	血液	<i>Campylobacter jejuni</i>