




【第10週の発生動向】

<定点把握対象疾患(週報)・前週比>

- インフルエンザは、県全体で同規模です。保健所別では、大館、北秋田、能代、秋田中央、由利本荘、横手で増加、秋田市、大仙、湯沢で減少しています。
- 感染性胃腸炎は、県全体で19%減少しています。保健所別では、秋田市、大館、北秋田、由利本荘、湯沢で増加、横手で同規模、能代、秋田中央、大仙で減少しています。
- A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、県全体で同規模です。保健所別では、大仙、湯沢で増加、秋田市、大館で同規模、北秋田、横手で減少しています。

秋田県の定点医療機関における上位5疾患の発生規模



➤ 発生報告

<定点把握対象疾患(週報)>

| 疾患名 | 秋田県 | | | 秋田市 | | | 大館 | | | 北秋田 | | | 能代 | | | 秋田中央 | | | 由利本荘 | | | 大仙 | | | 横手 | | | 湯沢 | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|----|-------|-------|----|------|-------|----|------|------|----|-------|------|----|-------|-------|------|-------|-------|----|-------|------|----|------|------|----|------|------|------|---|---|---|
| | 第9週 | 第10週 | 増減 | 第9週 | 第10週 | 増減 | 第9週 | 第10週 | 増減 | 第9週 | 第10週 | 増減 | 第9週 | 第10週 | 増減 | 第9週 | 第10週 | 増減 | 第9週 | 第10週 | 増減 | 第9週 | 第10週 | 増減 | 第9週 | 第10週 | 増減 | 第9週 | 第10週 | 増減 | | | |
| RSウイルス感染症 | 0.06 | 0.12 | ↗ | | | | 0.25 | 0.25 | | 0.50 | ↗ | | 0.33 | ↗ | | 23.83 | 31.17 | ↗ | 17.57 | 7.00 | ↘ | 7.60 | 9.00 | ↗ | 6.25 | 3.00 | ↘ | | | | | | |
| インフルエンザ | 12.49 | 13.02 | ↗ | 22.82 | 12.36 | ↘ | 1.83 | 23.50 | ↗ | 0.33 | 3.00 | ↗ | 2.75 | 3.50 | ↗ | 6.80 | 14.20 | ↗ | 23.83 | 31.17 | ↗ | 17.57 | 7.00 | ↘ | 7.60 | 9.00 | ↗ | 6.25 | 3.00 | ↘ | | | |
| 咽頭結膜熱 | 0.12 | 0.09 | ↘ | 0.14 | 0.29 | ↗ | | | | | | | | | | | 0.75 | 0.25 | ↘ | | | | | | | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.36 | 0.36 | | 0.43 | 0.43 | | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | | ↘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 感染性胃腸炎 | 4.21 | 3.39 | ↘ | 3.71 | 5.57 | ↗ | 3.75 | 4.50 | ↗ | 2.00 | 2.50 | ↗ | 15.33 | 5.67 | ↘ | 3.33 | 0.33 | ↘ | 0.75 | 1.25 | ↗ | 1.33 | | ↘ | 0.33 | 0.67 | ↗ | | | | | | |
| 水痘 | 0.06 | 0.18 | ↗ | 0.14 | 0.86 | ↗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手足口病 | 0.03 | | ↘ | 0.14 | | ↘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伝染性紅斑 | | 0.03 | ↗ | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.25 | ↗ | | | | | | | | | | | | |
| 突発性発しん | 0.06 | 0.12 | ↗ | | 0.29 | ↗ | | 0.25 | ↗ | 0.50 | ↗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.67 | ↘ | | |
| ヘルパンギーナ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流行性耳下腺炎 | | 0.03 | ↗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 川崎病 | | 0.03 | ↘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | | | | | | | * | * |
| 流行性角結膜炎 | 0.14 | | ↘ | 0.33 | | ↘ | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | | | | | | | * | * | |
| 細菌性髄膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | | | | | | | | | | | | |
| 無菌性髄膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | | | | | | | | | | | | |
| マイコプラズマ肺炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | | | | | | | | | | | | |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | | | | | | | | | | | | |
| 感染性胃腸炎 (ロタウイルスによるもの) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | | | | | | | | | | | | |

(注) 表の数値は、観測定点としている県内の医療機関から報告された患者報告数を、1定点あたりに換算した人数を示し、前週と比べて「↗」は増加を、「↘」は減少していることを示します。

「*」印は、当該疾患に関わる定点医療機関が指定されていないことを、空欄は全ての定点で当該週における患者の報告数がなかったことを示します。



➤ 発生報告

<全数把握対象疾患>

| 類型 | 疾患名 | (人) | | |
|----|------------------------|-------|-----|----|
| | | 1週-9週 | 10週 | |
| | | 全国 | 秋田 | 秋田 |
| 一類 | エボラ出血熱 | | | |
| | クリミア・コンゴ出血熱 | | | |
| | 痘そう | | | |
| | 南米出血熱 | | | |
| | ベスト | | | |
| | マールブルグ病 | | | |
| | ラッサ熱 | | | |
| 二類 | 急性灰白髄炎 | | | |
| | 結核 | 1996 | 9 | |
| | ジフテリア | | | |
| | 重症急性呼吸器症候群 | | | |
| | 中東呼吸器症候群 | | | |
| | 鳥インフルエンザ(H5N1) | | | |
| | 鳥インフルエンザ(H7N9) | | | |
| 三類 | コレラ | 1 | | |
| | 細菌性赤痢 | 3 | | |
| | 腸管出血性大腸菌感染症 | 162 | 2 | |
| | 腸チフス | 11 | | |
| | バラチフス | 2 | | |
| 四類 | E型肝炎 | 97 | | |
| | ウエストナイル熱 | | | |
| | A型肝炎 | 12 | | |
| | エキノコックス症 | 3 | | |
| | 黄熱 | | | |
| | オウム病 | 2 | | |
| | オムスク出血熱 | | | |
| | 回帰熱 | 1 | | |
| | キヤサヌル森林病 | | | |
| | Q熱 | | | |
| | 狂犬病 | | | |
| | コクシジオイデス症 | | | |
| | サル痘 | 23 | | |
| | ジカウイルス感染症 | | | |
| | 重症熱性血小板減少症候群 | 6 | | |
| | 腎症候性出血熱 | | | |
| | 西部ウマ脳炎 | | | |
| | ダニ媒介脳炎 | | | |
| | 炭疽 | | | |
| | チクングニア熱 | | | |
| | つつが虫病 | 45 | | |
| | デング熱 | 7 | | |
| | 東部ウマ脳炎 | | | |
| | 鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9を除く) | | | |
| | ニパウイルス感染症 | | | |

| 類型 | 疾患名 | (人) | | |
|----|---------------------|-------|-----|----|
| | | 1週-9週 | 10週 | |
| | | 全国 | 秋田 | 秋田 |
| 四類 | 日本紅斑熱 | 6 | | |
| | 日本脳炎 | | | |
| | ハンタウイルス肺症候群 | | | |
| | Bウイルス病 | | | |
| | 鼻疽 | | | |
| | ブルセラ症 | | | |
| | ベネズエラウマ脳炎 | | | |
| | ヘンドラウイルス感染症 | | | |
| | 発しんチフス | | | |
| | ボツリヌス症 | | | |
| | マラリア | 4 | | |
| | 野兎病 | | | |
| | ライム病 | | | |
| | リッサウイルス感染症 | | | |
| | リフトバレー熱 | | | |
| | 類鼻疽 | | | |
| | レジオネラ症 | 222 | 2 | |
| | レブトスピラ症 | 2 | | |
| | ロッキー山紅斑熱 | | | |
| 五類 | アメーバ赤痢 | 77 | | |
| | ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く) | 37 | 1 | |
| | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 286 | 4 | 1 |
| | 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く) | 8 | | |
| | 急性脳炎 | 76 | | |
| | クリプトスボリジウム症 | 1 | | |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 24 | | |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 151 | 2 | |
| | 後天性免疫不全症候群 | 140 | | |
| | ジアルジア症 | 6 | | 1 |
| | 侵襲性インフルエンザ感染症 | 48 | | |
| | 侵襲性膿膜炎菌感染症 | 2 | | |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 286 | | |
| | 水痘(入院例に限る) | 36 | 1 | |
| | 先天性風しん症候群 | | | |
| | 梅毒 | 2268 | 5 | 1 |
| | 播種性クリプトコックス症 | 29 | | |
| | 破傷風 | 8 | | |
| | パンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | | |
| | パンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 25 | | |
| | 百日咳 | 101 | | |
| | 風しん | | | |
| | 麻しん | 1 | | |
| | 薬剤耐性アシнетバクター感染症 | 5 | | |
| | * 新型コロナウイルス感染症 | 19407 | 534 | |

* 新型インフルエンザ等感染症

<全数把握対象疾患>

- ・五類感染症のジアルジア症が由利本荘保健所管内から1人、報告されました。
- ・五類感染症の梅毒が秋田市保健所管内から1人、報告されました。
- ・五類感染症のカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症が横手保健所管内から1人、報告されました。
- ・新型コロナウイルス感染症が秋田市保健所管内から196人、秋田県管轄8保健所管内から338人、報告されました。

➤ 感染症の集団発生報告※

集団発生の報告はありませんでした。

※インフルエンザの集団発生報告は3ページ目に、感染性胃腸炎の集団発生報告は4ページ目に掲載しています。



2022年/2023年シーズン（2022年第36週：9月5日～）
 インフルエンザ情報

定点あたり患者報告数の推移（インフルエンザサーベイランス）




図 秋田県におけるインフルエンザ患者の発生状況

インフルエンザの発生規模が、注意報レベルである定点あたり10（人／定点）を超えていました。
 今後の推移に注意し、手洗い等の感染予防を心がけましょう。

インフルエンザ入院サーベイランス

表 2022/2023シーズン インフルエンザによる入院患者報告数(人)

| 2022年36週～2023年9週 | | 2023年10週 |
|------------------|-----|----------|
| 全国 | 秋田県 | 秋田県 |
| 1950 | 28 | 3 |

※入院サーベイランスの患者報告数は、秋田県内8か所、全国約500か所の基幹定点医療機関からの報告です。

社会福祉施設等におけるインフルエンザ集団発生状況



| No | 所在地 | 施設名 | 報告日 | 有症者数 | | | 把握期間 | 型 |
|----|-------|------------------|-----|--------------|-----------|-----|----------|---|
| | | | | 利用者(園児、入所者等) | 職員 | 計 | | |
| 1 | 秋田市 | 秋田幼稚園 | 3/6 | 73名のうち 24名 | 25名のうち 1名 | 25名 | 2/24～3/6 | A |
| 2 | 秋田市 | 秋田太陽幼稚園・ベビー園 | 3/6 | 216名のうち 25名 | 54名のうち 1名 | 26名 | 2/28～3/6 | A |
| 3 | 秋田市 | 和田幼稚園 | 3/6 | 25名のうち 8名 | 12名のうち 2名 | 10名 | 3/2～3/6 | A |
| 4 | 鹿角市 | 花輪さくら保育園 | 3/6 | 162名のうち 13名 | 34名のうち 0名 | 13名 | 3/2～3/6 | A |
| 5 | 八郎潟町 | 八郎潟たいようこども園 | 3/6 | 109名のうち 14名 | 40名のうち 0名 | 14名 | 3/2～3/6 | A |
| 6 | 由利本荘市 | 石脇北保育園 | 3/6 | 80名のうち 11名 | 27名のうち 0名 | 11名 | 2/26～3/6 | A |
| 7 | 由利本荘市 | 亀田保育園 | 3/6 | 38名のうち 8名 | 17名のうち 3名 | 11名 | 3/1～3/6 | A |
| 8 | 美郷町 | 千畑なかよし園 | 3/6 | 153名のうち 18名 | 56名のうち 0名 | 18名 | 2/27～3/6 | A |
| 9 | 横手市 | にしの杜保育園 | 3/6 | 72名のうち 24名 | 15名のうち 0名 | 24名 | 2/28～3/6 | A |
| 10 | 秋田市 | ニチイキッズ秋田ひろおもて保育園 | 3/7 | 41名のうち 12名 | 16名のうち 1名 | 13名 | 3/4～3/7 | A |
| 11 | 大館市 | 大館ハ幡こども園 | 3/7 | 173名のうち 11名 | 41名のうち 0名 | 11名 | 3/3～3/6 | A |

【今シーズンの累計報告数】58施設（社会福祉施設1、保育所等56、病院1）

※社会福祉施設（老人福祉施設、障害者支援施設、児童福祉施設など）等における、原則、10人以上または利用者の半数以上の発生報告です。



2022年度 感染性胃腸炎情報



社会福祉施設等における感染性胃腸炎の集団発生状況

| No. | 所在地 | 施設名 | 報告日 | 有症者数 | | | 把握期間 | 症状 | 備考 |
|-----|-------|--------------------|------|------------------|------------|-----|----------|----------|--------|
| | | | | 利用者 (園児、入所者等) | 職員 | 計 | | | |
| 1 | 秋田市 | 第一ルンビニ園 | 3/6 | 159名のうち 13名 | 36名のうち 0名 | 13名 | 3/3～3/6 | 嘔吐、下痢 | |
| 2 | 能代市 | 指定介護老人福祉施設 長寿園 | 3/6 | 56名のうち 12名 | 52名のうち 10名 | 22名 | 2/24～3/6 | 嘔吐、下痢、発熱 | ノロウイルス |
| 3 | 由利本荘市 | 清徳幼稚園・保育園 | 3/6 | 164名のうち 19名 | 48名のうち 5名 | 24名 | 2/26～3/3 | 嘔吐、下痢 | |
| 4 | 大仙市 | 中仙東保育園 | 3/6 | 53名のうち 13名 | 20名のうち 0名 | 13名 | 2/28～3/6 | 嘔吐、下痢 | |
| 5 | 仙北市 | だしのこ園 | 3/8 | 104名のうち 9名 | 38名のうち 2名 | 11名 | 3/5～3/8 | 嘔吐、下痢 | |
| 6 | 大館市 | 特別養護老人ホーム はなみずき | 3/10 | 60名のうち 7名 | 54名のうち 3名 | 10名 | 3/1～3/10 | 嘔吐、下痢、発熱 | |

【2022年度の累計報告数】 66施設（社会福祉施設9、保育所等57）

※社会福祉施設(老人福祉施設、障害者支援施設、児童福祉施設など)等における、原則、10人以上または利用者の半数以上の発生報告です。



RAPIDS<weekly> Report on Akita Prefectural Infectious Disease Situation <http://idsc.pref.akita.jp/kss/>

秋田県感染症発生情報<週報>

お問い合わせ先：秋田県健康福祉部保健・疾病対策課 TEL: 018-860-1427

作成：秋田県感染症情報センター（秋田県健康環境センター内）

2023年第10週(3月6日～3月12日)

【注意報・警報の発生状況】

| 疾 患 名 | 注意報 | 警 報 |
|---------|--------------------------------------|-------------|
| | 保健所(発生規模) | 保健所(発生規模) |
| インフルエンザ | 秋田市(12.36)、大館(23.50)、 秋田中央(14.20) | 由利本荘(31.17) |

■ 注意報・警報の定義

【注意報・警報の定義】

- 1) 注意報：流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があることを示し、流行の発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性がある（終息していない）ことを示します。
- 2) 警報：大きな流行の発生・継続が疑われることを示します。

| 対象疾患 | 注意報 | 警報 | | 対象疾患 | 注意報 | 警報 | |
|---------------|-----------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| | 基準値(人/定点) | 開始基準値(人/定点) | 継続基準値(人/定点) | | 基準値(人/定点) | 開始基準値(人/定点) | 継続基準値(人/定点) |
| インフルエンザ | 10 | 30 | 10 | 伝染性紅斑 | － | 2 | 1 |
| 咽頭結膜熱 | － | 3 | 1 | ヘルパンギーナ | － | 6 | 2 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | － | 8 | 4 | 流行性耳下腺炎 | 3 | 6 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | － | 20 | 12 | 急性出血性結膜炎 | － | 1 | 0.1 |
| 水痘 | 1 | 2 | 1 | 流行性角結膜炎 | － | 8 | 4 |
| 手足口病 | － | 5 | 2 | | | | |

■ 保健所地域

| 保健所 | 所管市町村 | 保健所 | 所管市町村 |
|---------|---------------------------|---------|--------------|
| 大館保健所 | 大館市、鹿角市、小坂町 | 由利本荘保健所 | 由利本荘市、にかほ市 |
| 北秋田保健所 | 北秋田市、上小阿仁村 | 大仙保健所 | 大仙市、仙北市、美郷町 |
| 能代保健所 | 能代市、藤里町、三種町、八峰町 | 横手保健所 | 横手市 |
| 秋田中央保健所 | 男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村 | 湯沢保健所 | 湯沢市、羽後町、東成瀬村 |
| 秋田市保健所 | 秋田市 | | |